PCT

Vom Annieldeamt auszufüllen
Internationales Aktenzeichen
Internationales Anmeldedatum
Name des Anmeldeamts und "PCT International Application"

	Internationales Aktenzeichen			
ANTRAG				
	Internationales Anmeldedatum			
Der Unterzeichnete beantragt, daß die vorliegende internationale Anmeldung nach dem Vertrag über die				
internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des	Name des Anmeldeamts	und "PCT International Application"		
Patentwesens behandelt wird.		lders oder Anwalts <i>(falls gewünscht)</i> 119WO		
Feld Nr. 1 BEZEICHNUNG DER ERFINDUNG				
Katalysatorelement für einen Rekombinator zum effe	ktiven Beseitigen von	Wasserstoff aus Störfallatmosphäre		
Feld Nr. II ANMELDER				
Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; hei juristischen Pers Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzuhl und der Name ein diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wolmsitze.	onen vollständige amtliche les Staats auzugeben. Der Sitzes oder Wohnsitzes des angegeben ist.)	Diese Person ist gleichzeitig Erfinder		
Forschungszentrum Jülich GmbH		Telefonnt.:		
D - 52425 Jülich				
	•	Telefaxnr.:		
		Femschreibur.:		
		· Criscilleton.		
Staatsangehörigkeit (Staat): DE	Sitz oder Wohnsitz (Sta	nat): DE		
Diese Person ist Anmelder für folgende Staaten: alle Bestimmungsstaaten X alle Bestimmungsstaden		nur die Vereinigten die im Zusatzfeld Staaten von Amerika angegebenen Staaten		
Feld Nr. III WEITERE ANMELDER UND/ODER (WEIT	ERE) ERFINDER	•		
Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollständige amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats unzugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes ungegeben ist.) Diese Person ist:				
BRÖCKERHOFF, Peter				
Meisenweg 8		Anmelder und Erfinder		
D - 52428 Jülich		nur Erfinder (Wird dieses Kästchen angekreuzt, so sind die nachstehenden Angabennichtnötig.)		
Staatsangehörigkeit (Staat):	Sitz oder Wohnsitz (Sta	l aat):		
DE		DE		
		nur die Vereinigten Staaten von Amerika die im Zusatzfeld ungegebenen Staaten		
Weitere Anmelder und/oder (weitere) Erfinder sind auf ein	nem Fortsetzungsblatt ange	egeben.		
Feld Nr. IV ANWALT ODER GEMEINSAMER VERTRE				
Die folgende Person wird hiermit bestellt/ist bestellt worden, um für den (die) Anmelder Anwalt gemeinsamer vor den zuständigen internationalen Behörden in folgender Eigenschaft zu handeln als:				
Name und Anschrift: (Familienname, Forname; bei juristischen Personen vollständige amtliche Bezeichmung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben.) COHAUSZ & FLORACK		Teleforum:: 0211 / 90 490 0		
Patent- und Rechtsanwälte (24)		Telefaxnt.:		
Dr. Thomas Rox		0211 / 90 490 49		
Kanzlerstrasse 8a 40472 Düsseldorf		Fernschreihnt.:		
Deutschland				
Zustellanschrift: Dieses Kästchen ist anzukreuzen, wenn kein Anwalt oder gemeinsamer Vertreter bestellt ist und statt dessen im obigen Feld eine spezielle Zustellanschrift angegeben ist.				

		•	
			_

Fortsetzung von Feld Nr. III WEITERE ANMELDER UND/ODER (WEITERE) ERFINDER				
Wird keines der folgenden Felder benutzt, so	sollte dieses Blatt dem	Antrag nicht beigefügt werden.		
Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Perso Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name de in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Si Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes von LENSA, Werner Am Königsbusch 31 D - 52379 Langerwehe	Diese Person ist: nur Anmelder Anmelder und Erfinder nur Erfinder (Wird dieses Kästchen angekreuzt, so sind die nachstehenden Angaben nicht nölig.)			
Staatsangehörigkeit (Staat): DE	Sitz oder Wohnsitz (Sta	nat): DE		
Diese Person ist Anmelder alle Bestim- für folgende Staaten: alle Bestimmungssta der Vereinigten Staa	aaten mit Ausnahme aten von Amerika	nur die Vereinigten die im Zusatzfeld Staaten von Amerika angegebenen Staaten		
Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollständige amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.) REINECKE, Ernst Arndt Lütticherstraße 23 D - 52064 Aachen Diese Person ist: nur Anmelder **Anmelder und Erfinder nur Erfinder (Wird dieses Käs angekreuzt, so sind die nachsteh Angabennichtnötig.)				
Staatsangehörigkeit (Staat): DE	Sitz oder Wohnsitz (Sta	nat): DE		
Diese Person ist Anmelder alle Bestim- für folgende Staaten: alle Bestimmungssta der Vereinigten Staa	aaten mit Ausnahme aten von Amerika	nur die Vereinigten die im Zusatzfeld staaten von Amerika angegebenen Staaten		
Name und Anschrist: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollständige amtliche Bezeichnung, Bei der Anschrist sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Anmelders, sosern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.) Diese Person ist: nur Anmelder Anmelder und Erfinder angekreuzt, so sind die nachstehende Angaben nicht nötig.)				
Staatsangehörigkeit (Staat):	Sitz oder Wohnsitz (Sta	aat):		
Diese Person ist Anmelder alle Bestim- alle Bestimmungsstafür folgende Staaten: mungsstaaten der Vereinigten Sta	aaten mit Ausnahme aten von Amerika	nur die Vereinigten die im Zusatzfeld Staaten von Amerika angegebenen Staaten		
Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollständige amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.) Diese Person ist: nur Anmelder Anmelder nur Erfinder (Wird dieses Kästchen angekreuzt, so sind die nachstehenden Angaben nicht nötig.)				
Staatsangehörigkeit (Staat):	Sitz oder Wohnsitz (Sta	aat):		
Diese Person ist Anmelder alle Bestim- für folgende Staaten: alle Bestimmungssta der Vereinigten Sta	aaten mit Ausnahme aten von Amerika	nur die Vereinigten die im Zusatzfeld angegebenen Staaten		
Weitere Anmelder und/oder (weitere) Erfinder sind auf einem zusätzlichen Fortsetzungsblatt angegeben.				

•	•		•		
•	•		•	•	,
ı					
					<i>**</i>

Feld I	ir. V	BESTIMMUNG VON STAATEN			
Die folg	enden	Bestimmungen nach Regel 4.9 Absatz a werden hiermit vorgenor	nmen /	bitte d	lie entsprechenden Kästchen ankreuzen; wenigstens ein Kästchen
1 1	•	t werden):			
Regio	nates	Patent ARIPO-Patent: GH Ghana, GM Gambia, KE Ko	nia, i	LS L	esotho, MW Malawi, SD Sudan, SL Sierra Leone,
		SZ Swasiland, UG Uganda, ZW Simbabwe und jeder v	reitere	Staa	t, der Vertragsstaat des Harare-Protokolls und des PCT ist
	EA	Eurasisches Patent: AM Armenien, AZ Aserbaidsch	han, E	BY Bo	elarus, KG Kirgisistan, KZ Kasachstan, MD Republik menistan und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat des
1		Eurasischen Patentübereinkommens und des PCT ist	, 1 141	Iuik	memsian und jeder wentere bibbli, der vernagsstabt des
X	EP	Europäisches Patent: AT Österreich, BE Bel	gien.	CH	und LI Schweiz und Liechtenstein, CY Zypern,
-		DE Deutschland, DK Dänemark, ESSpanien, FI Finnla	and, F I Nie	Ritta	nkreich, GB Vereinigtes Königreich, GR Griechenland, nde, PT Portugal, SE Schweden und jeder weitere Staat,
		der Vertragsstaat des Europäischen Patentübereinkor	nmen	s und	des PCT ist
	OA	OAPI-Patent: RF Burking Faso, BJ Benin, CF	Zent	ralafr	ikanische Republik, CG Kongo, CI Côte d'Ivoire,
\		CM Kamerun, GA Gabun, GN Guinea, GW Guine	ertrag	isau, eetaaf	ML Mali, MR Mauretanien, NE Niger, SN Senegal, der OAPI und des PCT ist (falls eine andere Schutzrechtsart
		oder ein sonstiges Verfahren gewünscht wird, bitte auf der gepu	nkteter	1 Linie	angeben)
Natio	nales	Patent (falls eine andere Schutzrechtsart oder ein sonstiges l'e	rfahre	n gewi	inscht wird, bitte auf der gepunkteten Linie angeben):
		Vereinigte Arabische Emirate			Liberia
	AL	Albanien		LS	Lesotho
	AM	Armenien		LT	Litauen
	ΑT	Österreich		LU	Luxemburg
	ΑU	Australien			Lettland
	AZ	Aserbaidschan		MD	Republik Moldau
	BA	Bosnien-Herzegowina		MG	Madagaskar
	BB	Barbados		MK	Die ehemalige jugoslawische Republik
	BG	Bulgarien			Mazedonien
	BR	Brasilien		MN	Mongolei
ĺΠ	BY	Belarus		MV	V Malawi
	CA	Kanada		MX	Mexiko
	CH	und LI Schweiz und Liechtenstein		NO	Norwegen
	CN	China		NZ	Neuseeland
	CU	Kuba		PL	Polen
	\mathbf{cz}	Z Tschechische Republik			
		DE Deutschland			
	DK	Dänemark		RU	Russische Föderation
	EE	Estland		SD	Sudan
	ES	Spanien		SE	Schweden
	FI	Finnland		SG	Singapur
	GB	Vereinigtes Königreich		SI	Slowenien
	GD	Grenada		SK	Slowakei
		Georgien		SL	Sierra Leone
	GH	Ghana		TJ	Tadschikistan
		Gambia		TM	Turkmenistan
	HR	Kroatien		TR	Türkei
	HU	Ungarn		TT	Trinidad und Tobago
	ID	Indonesien		UA	Ukraine
	IL	Israel		UG	Uganda
	IN	Indien	X	US	Vereinigte Staaten von Amerika
	IS	Island			
×	JP	Japan		$\mathbf{U}\mathbf{Z}$	Usbekistan
	KE	Kenia			Vietnam
	KG	Kirgisistan		YU	Jugoslawien
	KP	Demokratische Volksrepublik Korea		ZA	Südafrika
1				ZW	Simbabwe
	KR	Republik Korea			für die Bestimmung von Staaten, die dem PCT nach der
	ΚZ	Kasachstan		iffent	lichung dieses Formblatts beigetreten sind:
	LC	Saint Lucia			Costa Rica UND TZ Vereinigte Republik Tansania
		Sri Lanka			Dominikanische Republik UND MA Marokko
Erl	därur	ng bzgl. vorsorglicher Bestimmungen: Zusätzlich 2	u der	obe	n genannten Bestimmungen nimmt der Anmelder nach
I Red	rel // Q	Absatz hauch alle anderen nach dem PCT zulässige	n Bes	stimn	ungen vor mit Ausnahme der im Zusatzfeld genannten Ider erklärt, daß diese zusätzlichen Bestimmungen unter
l den	a Mark	sehalt einer Restätigung stehen und iede zusätzliche Ri	estimi	miina	die vor Ahlauf von 15 Monaten ab dem Priontätsdatum
nic	ht bes	tätigt wurde, nach Ablauf dieser Frist als vom Anm	elder	zurű	ckgenommen gilt. (Die Bestätigung einer Bestimmung
der	ngt at Bestä	iron die Einreichung einer Mitteitung, in der diese Bes tigungsgebühr. Die Bestätigung muß beim Anmeldeai	ut inn	erhai	ckgenommen gilt. (Die Bestätigung einer Bestimmung Ingegeben wird, und die Zahlung der Bestimmungs- und Ib der Frist von 15 Monaten eingehen.)
		T/RO/101 (Blatt 2) (Juli 1999)			Siehe Anmerkungen zu diesem Antragsformula
		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *			_

•	
•	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•	
	<u> </u>

Blatt Nr. 4

Feld Nr. VI PRIORITÄTS	ANSPRUCH	. Weitere	Prioritätsansprüche sind	im Zusatzfeld angegeben.	
Anmeldedatum Aktenzeichen		Ist die frühere Anmeldung eine:			
der früheren Anmeldung (Tag/Monat/Jahr)	der früheren Anmeldung	nationale Anmeldung: Staat		internationale Anmeldung: Anmeldeamt	
Zeile(1) 17. November 1998	198 52 953.8	Deutschland			
Zeile (2)					
Zeile (3)					
bezeichneten früheren Ann dem Amt eingereicht word	icht, eine beglaubigte Abschri neldung(en) zu erstellen und (en ist(sind), das für die Zwech	iem internationalen Buro zu ke dieser internationalen An eldung handelt, so muß in di	i ubermittein (nur jans die imeldung Anmeldeamt ist) en Zusatzfeld nindestens ei	n Staat anvevehen werden der	
Mitgliedstaat der Pariser Verband.	sübereinkunjt zum Schutz des	gewerblichen Ligentums ist	und für den die frühere A	nmeldung eingereicht wurde.	
	ONALE RECHERCHEN	BEHÖRDE	nico de Calhana Dach	under Branches auf dies	
Wahl der Internationalen Recherc (falls zwei oder mehr als zwei int behörden für die Ausführung der in zuständig sind, gehen Sie die von Ihr der Zweibuchstaben-Code kann ben	ernationale Recherchen- ternationalen Recherche bea ten gewählte Behörde an:	rag auf Nutzung der Erget nere Recherche <i>(falls eine frü</i> <i>ntragt oder von ihr durchgefü</i> um <i>(Tag/Monat/Jahr)</i>	here Recherche bei der inter	erche; Bezugnahme auf diese nationalen Recherchenbehörde Staat (oder regionales Amt)	
ISA /	uzi weraen).	, ,			
Feld Nr. VIII KONTROLL	ISTE; EINREICHUNGS	SPRACHE			
Diese internationale Anmeldur die folgende Anzahl von Blät	ng enthält Dieser internati	onalen Anmeldung lieger die Gebührenberechnung		euzten Unterlagen bei:	
Antrag : 4	1.161 2.00.1	rte unterzeichnete Vollma			
Beschreibung (ohne Sequenzprotokollteil) : 10		er allgemeinen Vollmacht		rhanden):	
Ansprüche : 3	1 -	ung für das Fehlen einer l			
Zusammenfassung : 1	5. Prioritätsbeleg(e), in Feld Nr. VI durch				
Zeichnungen : 6	Totgette Dettettiation & Second Detection				
Sequenzprotokollteil	Sequenzprotokollteil 7. Gesonderte Angaben zu hinterlegten Mikroorganismen oder anderem biologischen Material				
der Beschreibung :	der Beschreibung 8. Protokoll der Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenzen in computerlesbarer Form				
Blattzahlinsgesamt : 24	==	(einzeln aufführen):			
Abbildung der Zeichnungen, die mit der Zusammenfassung veröffentlicht werden soll (Nr.):	l in	rache, in der die ternationale Anmeldung de ngereicht wird:	eutsch		
Feld Nr. IX UNTERSCHE	UFT DES ANMELDERS	ODER DES ANWALTS	5		
Der Name jeder unterzeichnend aus dem Antrag ergibt, in weld	en Person ist neben der Un cher Eigenschaft die Person	terschrift zu wiederholen, t n unterzeichnet.	und es ist anzugeben, sof	ern sich dies nicht eindeulig	
1 / 01					
Patentanwalt Dr. Thoma	s Rox (24)	Düsseld	orf, den 11. Novem	ber 1999	
Vom Anmeldeamt auszufüllen					
Datum des tatsächlichen E internationalen Anmeldung	Eingangs dieser			2. Zeichnungen einge-	
 Geändertes Eingangsdatum fristgerecht eingegangener zur Vervollständigung dies 	3. Geändertes Eingangsdatum aufgrund nachträglich, jedoch fristgerecht eingegangener Unterlagen oder Zeichnungen zur Vervollständigung dieser internationalen Anmeldung:				
Datum des fristgerechten Ei Richtigstellungen nach Art	ngangs der angeforderten ikel 11(2) PCT:			gegangen:	
5. Internationale Recherchent (falls zwei oder mehr zustä		6. ÜÜ	bermittlung des Recherch hlung der Recherchenge	nenexemplars bis zur bühr aufgeschoben	
	Vom Inte	rnationalen Büro auszufü	llen		
Datum des Eingangs des Albeim Internationalen Büro:	ctenexemplars				

•	
•	
	•
•	

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regein 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmeiders oder Anwalts		siehe Mittellung über die Übermittlung des Internationalen Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit			
981119WO	VORGEHEN zutreffend, nachstehender Punkt 5				
Internationales Aktenzeichen	Internationales Anmeldedatum	(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)			
PCT/EP 99/08732	(Tag/Monat/Jahr) 12/11/1999	17/11/1998			
Anmelder					
FORSCHUNGSZENTRUM JÜLICH GM	IBH et al.				
Dieser internationale Recherchenbericht wurd	e von der Internationalen Recherchenbe	phörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß			
Artikel 18 übermitteit. Eine Kople wird dem int		AND OF SHIP WIND COME AND SHIP SHIP SHIP SHIP SHIP SHIP SHIP SHIP			
Dieser internationale Recherchenbericht umfa X Darüber hinaus liegt ihm jew	•	er. nannten Unterlagen zum Stand der Technik bel.			
A Dai upor finiaus nogritim jou	and the Kopie der in diesem benom ge	nation of the layer will stand der recitiet bet.			
Grundlage des Berichts					
a. Hinsichtlich der Sprache ist die inter	mationale Recherche auf der Grundlage ereicht wurde, sofern unter diesem Punk	der Internationalen Anmeldung in der Sprache			
_		• •			
Die internationale Recherche Anmeldung (Regel 23.1 b))		rörde eingereichten Übersetzung der internationalen			
		d/oder Aminosāuresequenz ist die Internationale			
	equenzprotokolis durchgeführt worden, d dung in Schriflicher Form enthalten ist.	Jas			
	naien Anmeldung in computeriesbarer F	form eingereicht worden ist.			
bel der Behörde nachträglich	n in schriftlicher Form eingereicht worder	n Ist.			
bei der Behörde nachträglich in computeriesbarer Form eingereicht worden ist.					
Die Erklärung, daß das nach internationalen Anmeldung i	rräglich eingereichte schriftliche Sequen m Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde	zprotokoli nicht über den Offenbarungsgehalt der vorgelegt.			
Die Erklärung, daß die in computeriesbarer Form erfaßten informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoli entsprechen,					
wurde vorgelegt.					
2. Bestimmte Ansprüche haben sich als nicht recherchierbar erwiesen (siehe Feld I).					
3. Mangeinde Einheitlichkeit der Erfindung (siehe Feld II).					
4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfind	iung				
wird der vom Anmelder eing	ereichte Wortlaut genehmigt.				
wurde der Wortlaut von der I	Behörde wie folgt festgesetzt:				
5. Hinsichtlich der Zusammenfassung					
1.4.1	wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt.				
Anmeider kann der Behörde	wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der in Feld III angegebenen Fassung von der Behörde festgesetzt. Der Anmelder kann der Behörde innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses internationalen Recherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen.				
6. Folgende Abbildung der Zeichnungen is	•	tlichen: Abb. Nr. 1			
wie vom Anmelder vorgeschi	-	keine der Abb.			
Y	ne Abbildung vorgeschlagen hat.				
well diese Abblidung die Erflı	• •				

	•
• •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
,	

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

Absender: INTERNATIONALE RECHERCHENBEHÖRDE	PCT			
An COHAUSZ & FLORACK z.H. Rox, Thomas Kanzlerstrasse 8a	MITTEILUNG ÜBER DIE ÜBERMITTLUNG DES INTERNATIONALEN RECHERCHENBERICHTS ODER DER ERKLÄRUNG			
D-40472 Düsseldorf Eingang: 2 3. FEB. 2000 First this 17.04.200 Searbones Endatign Gesst	(Regel 44.1 PCT)			
ROUL	Absendedatum (Tag/Monat/Jahr) 17/02/2000			
Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 981119W0	WEITERES VORGEHEN slehe Punkte 1 und 4 unten			
Internationales Aktenzeichen PCT/EP 99/ 08732	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 12/11/1999			
Anmelder FORSCHUNGSZENTRUM JÜLICH GMBH et al.				
Dem Anmelder wird mitgeteilt, daß der Internationale Reche Einreichung von Änderungen und einer Erklärung nach Der Anmelder kann auf eigenen Wunsch die Ansprüche der	n Artikel 19:			
Bis wann sind Änderungen einzureichen?				
Die Erist zur Einreichung solcher Änderungen beträgt:	üblicherweise zwei Monate ab der Übermittlung des ten sind den Anmerkungen auf dem Belblatt zu entnehmen.			
Wo sind Änderungen einzureichen?				
Unmittelbar beim internationalen Bûro der WIPO, 34, CHEMIN des Colombettes, CH-1211 Genf 20, Telefaxnr.: (41-22) 740.14.35				
Nähere Hinweise sind den Anmerkungen auf dem Beiblatt zu entnehmen. 2. Dem Anmelder wird mitgeteilt, daß kein internationaler Recherchenbericht erstellt wird und daß ihm hiermit die Erklärung nach				
Artikel 17(2)a) übermittelt wird.				
3. Hinsichtlich des Widerspruchs gegen die Entrichtung einer zusätzlichen Gebühr (zusätzlicher Gebühren) nach Regel 40.2 wird dem Anmeider mitgeteilt, daß der Widerspruch und die Entscheidung hierüber zusammen mit seinem Antrag auf Übermittlung des Wortlauts sowohl des Widerspruchs als auch der Entscheidung hierüber an die Bestimmungsämter dem Internationalen Büro übermitteit worden				
	sind. noch keine Entscheidung über den Widerspruch vorllegt; der Anmelder wird benachrichtigt, sobald eine Entscheidung optimiten wurde.			
4. Wetteres Vorgehen: Der Anmelder wird auf folgendes aufm	ierksam gemacht			
Kurz nach Ablauf von 16 Monaten seit dem Prioritätsdatum wird die Internationale Anmeldung vom Internationalen Büro veröffent- licht. Wijl der Anmelder die Veröffentlichung verhinderm oder auf einen späteren Zeitpunkt verschieben, so muß gemäß Regel 90 ¹⁵ 1 bzw. 90 ¹⁵ 3 vor Abschluß der technischen Vorbereitungen für die Internationale Veröffentlichung eine Erklärung über die Zurücknah- me der Internationalen Anmeldung oder des Prioritätsanspruchs beim Internationalen Büro eingehen.				
innerhalb von 19 Monaten seit dem Prioritätsdatum ist ein Antrag auf Internationale vorläufige Prüfung einzureichen, wenn der Anmelder den Eintritt in die nationale Phase bis zu 30 Monaten seit dem Prioritätsdatum (in manchen Amtern sogar noch länger) verschieben möchte.				
Innerhalb von 20 Monaten seit dem Prioritätsdatum muß der Anmelder die für den Eintritt in die nationale Phase vorgeschriebenen Handlungen vor allen Bestimmungsämtern vornehmen, die nicht innerhalb von 19 Monaten seit dem Prioritätsdatum in der Anmeldung oder einer nachträglichen Auswahlerklärung ausgewählt wurden oder nicht ausgewählt werden konnten, da für sie Kapitei II des Vertrages nicht verbindlich ist.				
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde	Bevolimächtigter Bediensteter			
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL-2280 HV Filjswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni, Fax: (+31-70) 340-3016	Mildred Condron			

	• , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
`	

ANMERKUNGEN ZU FORMBLATT PCT/ISA/220

Diese Anmerkungen sollen grundlegende Hinweise zur Einreichung von Änderungen gemäß Artikel 19 geben. Diesen Anmerkungen liegen die Erfordernisse des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT), der Ausführungsordnung und der Verwaltungsrichtlinien zu diesem Vertrag zugrunde. Bei Abweichungen zwischen diesen Anmerkungen und
obengenannten Texten sind letztere maßgebend. Nähere Einzelheiten sind dem PCT-Leitfaden für Anmelder, einer Veröffentlichung der
WIPO, zu entnehmen.

Wife, zu einterintent. Die in diesen Anmerkungen verwendeten Begriffe "Artikel", "Regel" und "Abschnitt" beziehen sich jeweils auf die Bestimmungen des PCT-Vertrags, der PCT-Ausführungsordnung bzw. der PCT-Verwaltungsrichtlinien.

HINWEISE ZU ÄNDERUNGEN GEMÄSS ARTIKEL 19

Nach Erhalt des internationalen Recherchenberichts hat der Anmelder die Möglichkeit, einmal die Ansprüche der internationalen Anmeldung zu ändern. Es ist jedoch zu betonen, daß, da alle Teile der internationalen Anmeldung (Ansprüche, Beschreibung und Zeichnungen) während des internationalen vorläufigen Prüfungsverfahrens geändert werden können, normalerweise keine Notwendigkeit besteht, Änderungen der Ansprüche nach Artikel 19 einzureichen, außer wenn der Anmelder z.B. zum Zwecke eines vorläufigen Schutzes die Veröffentlichung dieser Ansprüche wünscht oder ein anderer Grund für eine Änderung der Ansprüche vor ihrer internationalen Veröffentlichung vorliegt. Weiterhin ist zu beachten, daß ein vorläufiger Schutz nur in einigen Staaten erhältlich ist.

Welche Teile der internationalen Anmeldung können geändert werden?

Im Rahmen von Artikel 19 können nur die Ansprüche geändert werden.

In der internationalen Phase können die Ansprüche auch nach Artikel 34 vor der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde geändert (oder nochmals geändert) werden. Die Beschreibung und die Zeichnungen können nur nach Artikel 34 vor der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde geändert werden.

Beim Eintritt in die nationale Phase können alle Teile der internationalen Anmeldung nach Artikel 28 oder gegebenenfalls Artikel 41 geändert werden.

Bis wann sind Änderungen einzureichen?

Innerhalb von zwei Monaten ab der Übermittlung des internationalen Recherchenberichts oder innerhalb von sechzehn Monaten ab dem Prioritätsdatum, je nachdem, welche Frist später abläuft. Die Änderungen gelten jedoch als rechtzeitig eingereicht, wenn sie dem Internationalen Büro nach Ablauf der maßgebenden Frist, aber noch vor Abschluß der technischen Vorbereitungen für die internationale Veröffentlichung (Regel 46.1) zugehen.

Wa sind die Änderungen nicht einzureichen?

Die Änderungen können nur beim Internationalen Büro, nicht aber beim Anmeldeamt oder der Internationalen Recherchenbehörde eingereicht werden (Regel 46.2).

Falls ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung eingereicht wurde/wird, siehe unten.

in welcher Form können Änderungen erfolgen?

Eine Änderung kann erfolgen durch Streichung eines oder mehrerer ganzer Ansprüche, durch Hinzufügung eines oder mehrerer neuer Ansprüche oder durch Änderung des Wortlauts eines oder mehrerer Ansprüche in der eingereichten Fassung.

Für jedes Anspruchsblatt, das sich aufgrund einer oder mehrerer Änderungen von dem ursprünglich eingereichten Blatt unterscheidet, ist ein Ersatzblatt einzureichen.

Alle Ansprüche, die auf einem Ersatzblatt erscheinen, sind mit arabischen Ziffern zu numerieren. Wird ein Ansprüche gestrichen, so brauchen, die anderen Ansprüche nicht neu numeriert zu werden. Im Fall einer Neunumerierung sind die Ansprüche fortlaufend zu numerieren (Verwaltungsrichtlinien, Abschnitt 205 b)).

Die Änderungen sind in der Sprache abzufassen, in der dieinternationale Anmeldung veröffentlicht wird.

Welche Unterlagen sind den Änderungen beizufügen?

Begleitschreiben (Abschnitt 205 b)):

Die Änderungen sind mit einem Begleitschreiben einzureichen.

Das Begleitschreiben wird nicht zusammen mit der internationalen Anmeldung und den geänderten Ansprüchen veröffentlicht. Es ist nicht zu verwechseln mit der "Erklärung nach Artikel 19(1)" (siehe unten, "Erklärung nach Artikel 19 (1)").

Das Begleitschreiben ist nach Wahl des Anmeiders in englischer oder französischer Sprache abzufassen. Bei englischsprachigen internationalen Anmeidungen ist das Begleitschreiben aber ebenfalls in englischer, bei französischsprachigen internationalen Anmeidungen in französischer Sprache abzufassen.

Anmerkungen zu Formblatt PCT/ISA/220 (Blatt 1) (Januar 1994)

		• '

ANMERKUNGEN ZU FORMBLATT PCT/ISA/220 (Fortsetzung)

Im Begleitschreiben sind die Unterschiede zwischen den Ansprüchen in der eingereichten Fassung und den geänderten Ansprüchen anzugeben. So ist insbesondere zu jedem Anspruch in der internationalen Anmeldung anzugeben (gleichlautende Angaben zu verschiedenen Ansprüchen können zusammengefaßt werden), ob

- i) der Anspruch unverändert ist;
- ii) der Anspruch gestrichen worden ist;
- iii) der Anspruch neu ist;
- iv) der Anspruch einen oder mehrere Ansprüche in der eingereichten Fassung ersetzt;
- v) der Anspruch auf die Teilung eines Anspruchs in der eingereichten Fassung zurückzuführen ist.

Im folgenden sind Beispiele angegeben, wie Änderungen im Begleitschreiben zu erläutern sind:

- [Wenn anstelle von ursprünglich 48 Ansprüchen nach der Änderung einiger Ansprüche 51 Ansprüche existieren]:
 "Die Ansprüche 1 bis 29, 31, 32, 34, 35, 37 bis 48 werden durch geänderte Ansprüche gleicher Numerierung ersetzt; Ansprüche 30, 33 und 36 unverändert; neue Ansprüche 49 bis 51 hinzugefügt."
- [Wenn anstelle von ursprünglich 15 Ansprüchen nach der Änderung aller Ansprüche 11 Ansprüche existieren]:
 "Geänderte Ansprüche 1 bis 11 treten an die Stelle der Ansprüche 1 bis 15."
- 3. [Wenn ursprünglich 14 Ansprüche existierten und die Änderungen darin bestehen, daß einige Ansprüche gestrichen werden und neue Ansprüche hinzugefügt werden]: Ansprüche 1 bis 6 und 14 unverändert; Ansprüche 7 bis 13 gestrichen; neue Ansprüche 15, 16 und 17 hinzugefügt. "Oder" Ansprüche 7 bis 13 gestrichen; neue Ansprüche unverändert."
- 4. [Wenn verschiedene Arten von Änderungen durchgeführt werden]: "Ansprüche 1-10 unverändert; Ansprüche 11 bis 13, 18 und 19 gestrichen; Ansprüche 14, 15 und 16 durch geänderten Ansprüch 14 ersetzt; Ansprüch 17 in geänderte Ansprüche 15, 16 und 17 unterteilt; neue Ansprüche 20 und 21 hinzugefügt."

"Erklärung nach Artikel 19(1)" (Regel 46.4)

Den Änderungen kann eine Erklärung beigefügt werden, mit der die Änderungen erläutert und ihre Auswirkungen auf die Beschreibung und die Zeichnungen dargelegt werden (die nicht nach Artikel 19 (1) geändert werden können).

Die Erklärung wird zusammen mit der internationalen Anmeldung und den geänderten Anaprüchen veröffentlicht.

Sie ist in der Sprache abzufassen, in der die internationalen Anmeldung veröffentlicht wird.

Sie muß kurz gehalten sein und darf, wenn in englischer Sprache abgefaßt oder ins Englische übersetzt, nicht mehr als 500 Wörter umfassen

Die Erklärung ist nicht zu verwechseln mit dem Begleitschreiben, das auf die Unterschiede zwischen den Ansprüchen in der eingereichten Fassung und den geänderten Ansprüchen hinweist, und ersetzt letzteres nicht. Sie ist auf einem gesonderten Blatt einzureichen und in der Überschrift als solche zu kennzeichnen, vorzugsweise mit den Worten "Erklärung nach Artikel 19 (1)".

Die Erklärung darf keine herabsetzenden Äußerungen über den internationalen Recherchenbericht oder die Bedeutung von in dem Bericht angeführten Veröffentlichungen enthalten. Sie darf auf im internationalen Recherchenbericht angeführte Veröffentlichungen, die sich auf einen bestimmten Anspruch beziehen, nur im Zusammenhang mit einer Änderung dieses Anspruchs Bezug nehmen.

Auswirkungen eines bereits gestellten Antrags auf Internationalevorläufige Prüfung

lst zum Zeitpunkt der Einreichung von Änderungen nach Artikel 19 bereits ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gestellt worden, so sollte der Anmelder in seinem Interesse gleichzeitig mit der Einreichung der Änderungen beim Internationalen Büro auch eine Kopie der Änderungen bei der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragen Behörde einreichen (siehe Regel 62.2 a), erster Satz).

Auswirkungen von Änderungen hinsichtlich der Übersetzung derinternationalen Anmeldung beim Eintritt in die nationale Phase

Der Anmelder wird darauf hingewiesen, daß bei Eintritt in die nationale Phase möglicherweise anstatt oder zusätzlich zu der Übersetzung der Ansprüche in der eingereichten Fassung eine Übersetzung der nach Artikel 19 geänderten Ansprüche an die bestimmten/ausgewählten Ämter zu übermitteln ist.

Nähere Einzelheiten über die Erfordernisse jedes bestimmten/ausgewählten Amts sind Band II des PCT-Leitfadens für Anmelder zu entnehmen.

		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •


PATENT COOPERATION TREATY

From the INTERNATIONAL BUREAU

PCT

NOTIFICATION CONCERNING SUBMISSION OR TRANSMITTAL OF PRIORITY DOCUMENT

(PCT Administrative Instructions, Section 411)



Date of mailing (day/month/year) 21 January 2000 (21.01.00)	2017
Applicant's or agent's file reference 981119WO	IMPORTANT NOTIFICATION
International application No. PCT/EP99/08732	International filing date (day/month/year) 12 November 1999 (12.11.99)
International publication date (day/month/year) Not yet published	Priority date (day/month/year) 17 November 1998 (17.11.98)
Applicant FORSCHUNGSZENTRUM JÜLICH GMBH	et al

- 1. The applicant is hereby notified of the date of receipt (except where the letters "NR" appear in the right-hand column) by the International Bureau of the priority document(s) relating to the earlier application(s) indicated below. Unless otherwise indicated by an asterisk appearing next to a date of receipt, or by the letters "NR", in the right-hand column, the priority
- document concerned was submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b).

 2. This updates and replaces any previously issued notification concerning submission or transmittal of priority documents.
- 3. An asterisk(*) appearing next to a date of receipt, in the right-hand column, denotes a priority document submitted or transmitted to the International Bureau but not in compliance with Rule 17.1(a) or (b). In such a case, the attention of the applicant is directed to Rule 17.1(c) which provides that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.
- The letters "NR" appearing in the right-hand column denote a priority document which was not received by the International Bureau or which the applicant did not request the receiving Office to prepare and transmit to the International Bureau, as provided by Rule 17.1(a) or (b), respectively. In such a case, the attention of the applicant is directed to Rule 17.1(c) which provides that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry-into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.

Priority date Priority application No. Country or regional Office of priority document

Country or regional Office of priority document

17 Nove 1998 (17.11.98) 198 52 953.8 DE 19 Janu 2000 (19.01.00)

The Internati nal Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Authorized officer

Marc Salzman

Telephone No. (41-22) 338.83.38



Facsimile No. (41-22) 740.14.35

Form PCT/IB/304 (July 1998)

	•						
	•				•		
	•						
					_		
• •					•		
•							
					51		
					· •		
					•		
					_		
					•		
					•		
					•		
•							
					,		
					•		

PCT

NOTICE INFORMING THE APPLICANT OF THE COMMUNICATION OF THE INTERNATIONAL APPLICATION TO THE DESIGNATED OFFICES

(PCT Rule 47.1(c), first sentence)

ROX, Thomas Cohausz & Florack Kanżlerstrasse 8a D-40472 Düsseldorf ALLEMAGNE 0 5. JUNI 2600 Frist bla General Erledigi Bearbeiter 120 IMPORTANT NOTICE

From the INTERNATIONAL BUREAU

<u>_981119</u>WO

Date of mailing (day/month/year)

25 May 2000 (25.05.00) Applicant's or agent's file reference

International filing date (day/month/year)

Priority date (day/month/year)

17 November 1998 (17.11.98)

International application No. PCT/EP99/08732

12 November 1999 (12.11.99)

Applicant

FORSCHUNGSZENTRUM JÜLICH GMBH et al

1. Notice is hereby given that the International Bureau has communicated, as provided in Article 20, the international application to the following designated Offices on the date indicated above as the date of mailing of this Notice: JP.US

In accordance with Rule 47.1(c), third sentence, those Offices will accept the present Notice as conclusive evidence that the communication of the international application has duly taken place on the date of mailing indicated above and no copy of the international application is required to be furnished by the applicant to the designated Office(s).

2. The following designated Offices have waived the requirement for such a communication at this time:

EP

The communication will be made to those Offices only upon their request. Furthermore, those Offices do not require the applicant to furnish a copy of the international application (Rule 49.1(a-bis)).

3. Enclosed with this Notice is a copy of the international application as published by the International Bureau on 25 May 2000 (25.05.00) under No. WO 00/30121

REMINDER REGARDING CHAPTER II (Article 31(2)(a) and Rule 54.2)

If the applicant wishes to postpone entry into the national phase until 30 months (or later in some Offices) from the priority date, a demand for international preliminary examination must be filed with the competent International Preliminary Examining Authority before the expiration of 19 months from the priority date.

It is the applicant's sole responsibility to monitor the 19-month time limit.

Note that only an applicant who is a national or resident of a PCT Contracting State which is bound by Chapter II has the right to file a demand for international preliminary examination.

REMINDER REGARDING ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE (Article 22 or 39(1))

If the applicant wishes to proceed with the international application in the national phase, he must, within 20 months or 30 months, or later in some Offices, perform the acts referred to therein before each designated or elected Office.

For further important information on the time limits and acts to be performed for entering the national phase, see the Annex to Form PCT/IB/301 (Notification of Receipt of Record Copy) and Volume II of the PCT Applicant's Guide.

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland

Authorized officer

J. Zahra

Telephone No. (41-22) 338.83.38

Facsimile No. (41-22) 740.14.35

			· ·	
	,		* * , ,	
	•			
	•			•
	•			
•				-
-				÷
				*
				•
				-
				•
				-
				•
		•		

NOTIFICATION OF TRANSMITTAL OF COPIES OF TRANSLATION OF THE INTERNATIONAL PRELIMINARY **EXAMINATION REPORT**

(PCT Rule 72.2)

To: ROX, Thomas

From the INTERNATIONAL BUREAU

Cohausz & Florac Kanzlerstrasse 8a D-40472 Düsselderf

ALLEMAGNE

Gesein

Date of mailing (day/month/year)

03 July 2001 (03.07.01)

Applicant's or agent's file reference

.981119WO

International application No.

PCT/EP99/08732

IMPORTANT NOTIFICATION

International filing date (day/month/year) 12 November 1999 (12.11.99)

Applicant

1. Transmittal of the translation to the applicant.

Transmittal of the translation to the applicant.

The International Bureau transmits herewith a copy of the English translation made by the International Bureau of the international preliminary examination report established by the International Preliminary Examining Authority.

2. Transmittal of the copy of the translation to the elected Offices.

The International Bureau notifies the applicant that copies of that translation have been transmitted to the following elected Offices requiring such translation:

JP,US

The following elected Offices, having waived the requirement for such a transmittal at this time, will receive copies of that translation from the International Bureau only upon their request:

EP

3. Reminder regarding translation into (one of) the official language(s) of the elected Office(s).

The applicant is reminded that, where a translation of the international application must be furnished to an elected Office, that translation must contain a translation of any annexes to the international preliminary examination report.

It is the applicant's responsibility to prepare and furnish such translation directly to each elected Office concerned (Rule 74.1). See Volume II of the PCT Applicant's Guide for further details.

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland

Authorized officer

Ali SOLEIMAN

Telephone No. (41-22) 338.33.38

Facsimile No. (41-22) 740.14.35

Form PCT/IB/338 (July 1996)

.4124010


	٠,		
		• •	•
		•	
		_	
			1

VERTRAG ÜBEEPA BEST ISARRNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM

Absender: MIT DER INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN

PRÜFUNG BEAUFTRAGTE BEHÖRDE

COHAUSZ & FLORACK Kanzierstrasse 8a D-40472 Düsseldorf ALLEMAGNE



PCT

SCHRIFTLICHER BESCHEID (Regel 66 PCT)

			RO	1/_					
						Absendadatum (Tag/Monat/Jahr)	25.08.2000		
	Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 981119WO				ANTWORT FÄLL	IG innerhalb von 3 Monat(en) ab obigem Absendedatum			
1	ernational CT/EP9		ktenzeichen 732		rnationalee Anmeldedatum(Tag/Monat/Jahr) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 17/11/1998				
inte	ernationa	le Pa	tentklassifikatjon (IPK) oder i	nationale Kis	assifikation un	d IPK			
Ga	21019/3	317							
	melder DRSCH	UNC	SZENTRUM JÜLICH	GMBH et	al.				
1.						der internationalen v	orläufigen Prüfung beauftragte Behörde		
						del Itirettignotigieli A	ourranilian erritualia peraturalia Deuoura		
2.	Dieser	Bes	cheid enthält Angaben z	u folgender	n Punkten:				
	1	×	Grundlage des Beschel	des		•			
	ff		Priorität						
	Ш		Keine Erstellung eines	Gutachtens	über Neuh	eit, erfinderische Täti	gkeit und gewerbliche Anwendbarkeit		
	IV		Mangelnde Einheitlichk		•				
	٧		Begründete Feststellung der gewerblichen Anwe	g nach Reg ndbarkeit; i	jel 66.2(a)(li Unterlagen () hinsichtlich der Neu und Erklärungen zur (heit, der erfinderischen Tätigkeit und Stützung dieser Feststellung		
	VI		Bestimmte angeführte U	Interlagen					
	VII		Bestimmte Mängel der i	nternations	alen Anmeld	ung			
	VIII	×	Bestimmte Bemerkunge	en zur interi	nationslen A	Inmeldung			
3.	Der Ar	lemi	der wird aufgefordert , zu	diesem Be	escheid Stei	llung zu nehmen			
	Wann?		Siehe oben genannte Frist. Verlängerung beantragen,			blauf dieser Frist bel der	Behörde eine		
	Wie?		Durch Einreichung einer sc nach Regel 66.3. Zu Form i	hriftlichen St und Sprache	ellungnahme der Änderung	und gegebenenfalls von gen, siehe Regeln 66,8 u	Änderungen ind 66.9.		
	Dazu:		Hinsichtlich einer zusätzlich Hinsichtlich der Verpflichtur siehe Regel 88.4 bis. Hinsichtlich einer formlosen	ng des Prüfei	rs, Änderunge	nreichung von Änderungen, siehe Regel 66.4. rungen und/oder Gegenvorstellungen zu berückslchtigen, Prüfer, siehe Regel 66.6.			
	Wird ke	eniı	Stellungnahme eingereloht	, so wird der	internationale	vorläufige Prüfungsberi	cht auf der Grundlage dieses Bescheldes erstellt.		
4.			dem der internationale vorlät i 69,2 apätestens erstellt sei			1,			

Name und Postanschrifft der mit der internationalen Prüfung beauftragte Behörde:



Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465 Frisch, K

Formalsachbearbeiter (einschl. Fristverlängerung) Schuster-Kaechele, W

Tel. +49 89 2399 2281



Bevollmächtigter Bedlensteter / Prüfer



SCHRIFTLICHER BESCHEID

Internationales Aktenzeichen PCT/EP99/08732

i.	Grundlage des Besch	elds										
1.	Dieser Bescheid wurde erstellt auf der Grundlage (<i>Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung</i> nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Bescheids als "ursprünglich eingereicht".):											
	Beschreibung, Seiten:											
	1-10	ursprünglich	ne Fassung									
	Patentansprüche, Nr.:											
	1-12	eingegange	n am	14/04/200	00	mit Schreiben vom	14/04/2000					
	Zeichnungen, Nr.:											
	1-6	ursprünglich	ne Fassung									
2.	Aufgrund der Änderung	gen sind folg	ende Unterlag	gen fortgefallen:								
	☐ Beschreibung,	Seiten:										
	☐ Ansprüche,	Nr.:										
	☐ Zeichnungen,	Blatt:										
3.	Dieser Bescheid ist oh angegebenen Gründer eingereichten Fassung	nach Auffas	ssung der Bel	nörde über den C								
4,	Etwaige zusätzliche Be	merkungen:										
	•											
V.	Begründete Feststelli der gewerblichen Anv											
1.	Feststellung											
	Neuheit (N)		Ansprüche	1-12: yes								
	Erfinderische Tätigkeit	(IS)	Ansprüche	1-12: yes								
	Gewerbliche Anwendb	arkeit (IA)	Ansprüche	1-12: yes								
	1			•								
2.	Unterlagen und Erkläru	ingen:										
	siehe Beibiatt											

	•		

SCHRIFTLICHER BESCHEID

Internationales Aktenzeichen PCT/EP99/08732

VIII. Bestimmte Bemerkungen zur Internationalen Anmeldung

Zur Klarheit der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Ansprüche in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden, ist folgendes zu bemerken:

sishe Beiblett

		• •
• •		
	•	

1111166 3.4

SCHRIFTLICHER BESCHEID BEIBLATT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP99/08732

In diesem Bescheid werden die im internationalen Recherchenbericht zitierten Druckschriften D1=US-A-2.847.284, D2=US-A-5.592.521 und D3= DE-A-19.636.557 genannt.

Zum Teil V: Neuhelt: erfinderische Tätigkeit: gewerbliche Anwendbarkeit:

Katalysatorelemente für Rekombinatoren zum Beseitigen von Wasserstoff mit einem flächigen Grundkörper, dessen Oberfläche eine variierende Belegungsdichte mit Katalysatormaterial aufweist, gemäß dem Oberbegriff des Anspruch 1, sind im Stand der Technik gemäß D1 (Abbildung; Spalte 2, Zeilen 24-39), D2 (Abbildungen 1-4; Spalte 6, Zeilen 15-17, 63-66) und D3 (Abbildungen 1-2; Spalte 5, Zeilen 22-34; Spalte 5, Zeilen 55 - Spalte 7, Zeilen 14) bekannt. Gemäß D1 nimmt die Belegungsdichte in der Überströmungsrichtung ab, nicht zu. D2 gibt anscheinend nicht an, wie sich die Belegungsdichte in der Überströmungsrichtung ändert. Auch D3 erwähnt anscheinend keine in der Überströmungsrichtung zunehmende Belegungsdichte des Katalysatormaterials.

Der in Anspruch 1 definierte Gegenstand wird daher als neu und erfinderisch angesehen (Artikel 33.1-33.3 PCT). Die abhängigen Ansprüche 2-12 umfassen alle Merkmale des Anspruch 1 und deren Gegenstand ist daher ebenfalls als neu und erfinderisch anzusehen.

Zum Teil VIII: Klarheit

Anspruch 1 definiert ein Katalysatorelement an sich. Für ein solches Element ist keine Überströmungsrichtung eindeutig vorgegeben; nur für den Rekombinator mit eingebauten Katalysatorelementen ist eine vorgegebene Richtung erkennbar. Das kennzeichnende Merkmal des Anspruch 1 ist somit nicht klar, da die "vorgegebene Überströmungsrichtung", in der die Beiegungsdichte zunehmen soll, nicht erkennbar ist. Diese Unklarheit könnte mit einem auf einen Rekombinator gerichteten Anspruch überwunden werden.

	•	•			
	i				

SCHRIFTLICHER BESCHEID BEIBLATT

Die Beschreibung ist an die vorliegenden Ansprüche nicht angepaßt worden. Die In den Abbildungen 2, 4, 5 und 6 gezeigten Katalysatorelemente sind nicht mehr Ausführungsbeispiele des beanspruchten Gegenstands, denn in diesen Katalysatorelementen nimmt die Belegungsdichte in der Überströmungsrichtung nicht zu. Diese Abbildungen zeigen jeweils einen Doppelpfeil - dies bedeutet gemäß der Beschreibung (Seite 7, Zeile 33 - Seite 8, Zeile 5), daß die Katalysatorelemente keine vorgegebene Überströmungsrichtung haben.

Empfehlung:

Neue Ansprüche sollten eingereicht werden, die den oben aufgeführten Bemerkungen Rechnung tragen. Die Beschreibung ist an die einzureichenden Ansprüche anzupassen. In der Beschreibung sind die Druckschriften D1-D3 zu nennen; der darin enthaltene einschlägige Stand der Technik sollte kurz umrissen werden (Regel 5.1.a.ii PCT). Der Anmelder wird darauf hingewiesen, daß die Anmeldung nicht in der Weise abgeändert werden darf, daß ihr Gegenstand über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldung hinausgeht (Artikel 34.2.b. PCT).

In Ihrem Antwortschreiben sollte der Unterschied zwischen dem in den Druckschriften D1-D3 beschriebenen Stand der Technik und dem im unabhängigen Anspruch definierten Gegenstand sowie dessen Bedeutung angegeben werden. Es ist ausführlich zu erläutern, welche Aufgabe durch die Erfindung gelöst werden soll, und wie dieses Ziel durch die im unabhängigen Anspruch definierte Merkmalkombination erreicht wird.

	• .
6 c	* ,
• •	• •
•	

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

Tata Assessation and Abustion	T			
Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 981119WO	WEITERES VORGEHEN	siehe Mitteilung über die Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416)		
Internationales Aktenzeichen	Internationales Anmeldedatum(7	ag/Monat/Jahr) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Tag)		
PCT/EP99/08732	12/11/1999	17/11/1998		
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder G21C19/317	L nationale Klassifikation und IPK			
Anmelder				
FORSCHUNGSZENTRUM JÜLICH	GMBH et al.			
 Dieser internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt. 				
2. Dieser BERICHT umfaßt insgesamt	t 4 Blätter einschließlich diese	s Deckblatts.		
Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT). Diese Anlagen umfassen insgesamt 3 Blätter.				
·				
3. Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten: □ Grundlage des Berichts □ Priorität □ Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit □ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung □ Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung □ Bestimmte angeführte Unterlagen □ Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung □ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung				
Datum der Einreichung des Antrags	Datum	der Fertigstellung dieses Berichts		
14/04/2000		2000		
Name und Postanschrift der mit der internation	nalen vorläufigen Bevolln	nächtigter Bediensteter		
Prüfung beauftragten Behörde: Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 Fax: +49 89 2399 - 4465	· '	+49 89 2399 2559		

		·	•
	•		

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP99/08732

I. Grundlage des Berichts

1.	Arti nici	Dieser Bericht wurde erstellt auf der Grundlage (<i>Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt, weil sie keine Änderungen enthalten.)</i> : Beschreibung, Seiten:				
	1-1	0 u	rsprüngliche Fassung			
	Patentansprüche, Nr.:					
	1-1	2 ei	ingegangen am	23/11/2000	mit Schreiben vom	20/11/2000
	Zei	chnungen, Nr.:				
	1-6	u u	rsprüngliche Fassung			
2.	. Hinsichtlich der Sprache : Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.					
	Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um					
		die Sprache der Übe Regel 23.1(b)).	ersetzung, die für die Zwecke	der internatior	nalen Recherche eing	ereicht worden ist (nach
	☐ die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).					
		die Sprache der Übe ist (nach Regel 55.2	ersetzung, die für die Zwecke o und/oder 55.3).	der internatior	nalen vorläufigen Prüf	ung eingereicht worden
3.			ernationalen Anmeldung offen Prüfung auf der Grundlage de			
		in der internationaler	n Anmeldung in schriftlicher Fo	orm enthalten	ist.	
		zusammen mit der in	nternationalen Anmeldung in c	omputerlesba	rer Form eingereicht	worden ist.
		bei der Behörde nacl	hträglich in schriftlicher Form	eingereicht wo	orden ist.	
		bei der Behörde nacl	hträglich in computerlesbarer	Form eingere	icht worden ist.	
			las nachträglich eingereichte s der internationalen Anmeldun			
			ie in computerlesbarer Form e tsprechen, wurde vorgelegt.	erfassten Infor	rmationen dem schrift	lichen
4.	Auf	grund der Änderunger	n sind folgende Unterlagen for	tgefallen:		

	•
	•
•	

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP99/08732

		Beschreibung,	Seiten:				
		Ansprüche,	Nr.:				
		Zeichnungen,	Blatt:				
5.		Dieser Bericht ist oh angegebenen Gründ eingereichten Fassu	len nach Auffasst	ung der Behö	de über den Offer		
		(Auf Ersatzblätter, di beizufügen).	e solche Änderur	ngen enthaltei	n, ist unter Punkt 1	hinzuweisen;sie	e sind diesem Bericht
6.	5. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:						
٧.		ründete Feststellun verblichen Anwendb					en Tätigkeit und der stellung
1.	Fest	tstellung					
	Neu	heit (N)	Ja: Nein:	Ansprüche Ansprüche	1-12		
	Erfir	nderische Tätigkeit (E	•	Ansprüche Ansprüche	1-12		
	Gew	verbliche Anwendbark		Ansprüche Ansprüche	1-12		
2.	Unte	erlagen und Erklärung	en				

VIII. Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Zur Klarheit der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Ansprüche in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden, ist folgendes zu bemerken: siehe Beiblatt

siehe Beiblatt

• 4	•	

In diesem Bericht werden die im internationalen Recherchenbericht zitierten Druckschriften D1=US-A-2.847.284, D2=US-A-5.592.521 und D3=DE-A-19.636.557 genannt.

Zum Teil V: Neuheit; erfinderische Tätigkeit; gewerbliche Anwendbarkeit:

Katalytische Rekombinatoren zum Beseitigen von Wasserstoff gemäß dem Oberbegriff des Anspruch 1 sind im Stand der Technik gemäß D1 (Abbildung; Spalte 2, Zeilen 24-39), D2 (Abbildungen 1-4; Spalte 6, Zeilen 15-17, 63-66) und D3 (Abbildungen 1-2; Spalte 5, Zeilen 22-34; Spalte 5, Zeile 55 - Spalte 7, Zeile 14) bekannt. Diese Druckschriften erwähnen jeweils Katalysatorelemente mit einem flächigen Grundkörper, dessen Oberfläche eine ungleichmäßige Belegungsdichte mit Katalysatormaterial aufweist. Sie erwähnen jedoch nicht das kennzeichnende Merkmal des vorliegenden Anspruch 1: Gemäß D1 nimmt die Belegungsdichte in der Überströmungsrichtung ab, nicht zu. D2 gibt anscheinend nicht an, wie sich die Belegungsdichte in der Überströmungsrichtung ändert. Auch D3 sowie die übrigen im Recherchenbericht genannten Druckschriften erwähnen anscheinend keine in der Überströmungsrichtung zunehmende Belegungsdichte des Katalysatormaterials. Eine derart zunehmende Belegungsdichte wird auch nicht an sich als selbstverständlich angesehen. Der in Anspruch 1 definierte Rekombinator wird daher als neu und erfinderisch angesehen (Artikel 33.1-33.3 PCT). Die abhängigen Ansprüche 2-12 umfassen alle Merkmale des Anspruch 1 und deren Gegenstand ist daher ebenfalls als neu und erfinderisch anzusehen.

Zum Teil VIII: Klarheit

Die Beschreibung ist an die vorliegenden Ansprüche nicht angepaßt worden. Die in den Abbildungen 2, 4, 5 und 6 gezeigten Katalysatorelemente repräsentieren nicht mehr Ausführungsbeispiele des beanspruchten Gegenstands, denn in diesen Katalysatorelementen nimmt die Belegungsdichte in der Überströmungsrichtung nicht zu. Diese Abbildungen zeigen jeweils einen Doppelpfeil - dies bedeutet gemäß der Beschreibung (Seite 7, Zeile 33 - Seite 8, Zeile 5), daß die Katalysatorelemente keine vorgegebene Überströmungsrichtung haben. In der Beschreibung sind die Druckschriften D1-D3 und der darin enthaltene einschlägige Stand der Technik nicht erläutert (Regel 5.1.a.ii PCT).

		•
1		• • •
1 · · · •		
		·
	·	

Patentansprüche:

- 1. Rekombinator zum Beseitigen von Wasserstoff aus Störfallatmosphären
- mit einem einen flächigen Grundkörper (2) aufweisenden Katalysatorelement, wobei der Grundkörper
 (2) innerhalb des Durchströmbereiches des Rekombinators angeordnet ist,
- wobei die von der Störfallatmosphäre überströmte

 10 Oberfläche des Grundkörpers (2) eine variierende

 Belegungsdichte mit Katalysatormaterial (3) aufweist,

dadurch gekennzeichnet,

- daß die Belegungsdichte der Oberfläche des Grundkörpers

 (2) mit Katalysatormaterial in der vorgegebenen Überströmungsrichtung zunimmt.
- Rekombinator nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Belegungsdichte der Oberfläche des Grundkörpers
 (2) mit Katalysatormaterial kontinuierlich variiert und vorzugsweise daß der in Strömungsrichtung vordere Bereich des Grundkörpers (2) unbeschichtet ist.
- 3. Rekombinator nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn25 zeichnet, daß die Oberfläche des Grundkörpers (2) beschichtete Abschnitte (4) und unbeschichtete Abschnitte
 (6) aufweist.
- 4. Rekombinator nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet,
 30 daß die Oberfläche beschichtete Streifen (4) und unbeschichtete Streifen (6) aufweist.

		~ I		a	
		1 ~ *			

25

- 5. Rekombinator nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Streifen (4,6) quer zur Überströmrichtung ausgerichtet sind.
- 5 6. Rekombinator nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Breite der Streifen (4,6) in Überströmrichtung variiert.
- 7. Rekombinator nach einem der Ansprüche 4 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Belegungsdichte mit Katalysatormaterial benachbarter beschichteter Streifen (4) variiert.
- 8. Rekombinator nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet,
 daß die Streifen (4,6) längs der Überströmrichtung ausgerichtet sind.
- 9. Rekombinator nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Streifen (4) in Längsrichtung eine variierende Belegungsdichte mit Katalysatormaterial aufweisen.
 - 10. Rekombinator nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß eine Mehrzahl von streifenförmigen Grundkörpern (8) vorgesehen ist, die im Durchströmbereich des Rekombinators angeordnet sind.
 - 11. Rekombinator nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß die streifenförmigen Grundkörper (8) längs oder quer zur Durchströmrichtung angeordnet sind.

	•
· · · · ·	. ·
,	
•	

5

- 3

12. Rekombinator nach Anspruch 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, daß die Höhen und/oder die Belegungsdichten mit Katalysatormaterial der streifenförmigen Grundkörper (8) variieren.

• •	• • • • • •
·	

PATENT COOPERATION TRESTY

Translation AUG 10 200 TIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

			والمراجع				
Applicant's or agent's file reference 981119WO	FOR FURTHER AC	riaxi -	ication of Transmittal of International Examination Report (Form PCT/IPEA/416)				
International application No.	International filing date		Priority date (day/month/year)				
PCT/EP99/08732	12 November 19	99 (12.11.99)	17 November 1998 (17.11.98)				
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC G21C 19/317							
Applicant FOI	RSCHUNGSZENTR	UM JÜLICH GI	МВН				
This international preliminary exa Authority and is transmitted to the a			International Preliminary Examining				
2. This REPORT consists of a total of	4 sheets, i	ncluding this cover	sheet.				
This report is also accompanies been amended and are the been given the beautiful that the section of the secti	asis for this report and/or	sheets containing in	etion, claims and/or drawings which have rectifications made before this Authority the PCT).				
These annexes consist of a t	total of 3 sh	eets.	rectifications made before this Authority the PCT). Aug. 2007				
3. This report contains indications rela	ting to the following item	s:	100 \$ 2000				
I Basis of the report	:		1700				
II Priority			00				
III Non-establishmen	t of opinion with regard to	novelty, inventive	step and industrial applicability				
IV Lack of unity of in	ivention						
V Reasoned statemen	nt under Article 35(2) with anations supporting such s	h regard to novelty, statement	inventive step or industrial applicability;				
VI Certain documents	s cited						
VII Certain defects in	the international applicati	on					
VIII Certain observatio	ons on the international ap	plication					
Date of submission of the demand		Date of completion	of this report				
14 April 2000 (14.04	.00)	18 D	ecember 2000 (18.12.2000)				
Name and mailing address of the IPEA/EP		Authorized officer					
Facsimile No.		Telephone No					

		,	•
		•	
	•		
			•

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

nemational application No.

PCT/EP99/08732

I. Basis of the report							
1. This report has been drawn on the basis of (Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to the report since they do not contain amendments.):							
	the international	application as originally f	iled.				
\boxtimes	the description,	pages1-10	, as originally filed,				
		pages	, filed with the demand,				
		pages	, filed with the letter of,				
		pages	, filed with the letter of				
\boxtimes	the claims,	Nos.	, as originally filed,				
		Nos	, as amended under Article 19,				
		Nos	, filed with the demand,				
		Nos. 1-12	, filed with the letter of23 November 2000 (23.11.2000) ,				
		Nos	, filed with the letter of				
\boxtimes	the drawings,	sheets/fig 1-6	, as originally filed,				
		sheets/fig	, filed with the demand,				
		sheets/fig	, filed with the letter of,				
		sheets/fig	, filed with the letter of				
2. The amend	ments have resulte	d in the cancellation of:					
	the description,	pages					
	the claims,	Nos					
	the drawings,	sheets/fig					
3. to go	beyond the disclo	sure as filed, as indicated	ne amendments had not been made, since they have been considered in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).				
4 Additional	observations, if ne	oacea v i.					
	oosel valions, ii ne	cessary.					
	·.						
	í						
	** *						

٠.	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability;
	citations and explanations supporting such statement

ı.	Statement			
	Novelty (N)	Claims	1-12	YES
		Claims		NO
	Inventive step (IS)	Claims	1-12	YES
		Claims		NO
	Industrial applicability (IA)	Claims	1-12	YES
		Claims		NO NO

2. Citations and explanations

This report mentions the international search report citations D1 = US-A-2 847 284, D2 = US-A-5 592 521 and D3 = DE-A-19 636 557.

Catalytic recombiners for the elimination of hydrogen according to the preamble of Claim 1 are known in the prior art according to D1 (Figure; column 2, lines 24-39), D2 (Figures 1-4; column 6, lines 15-17, 63-66) and D3 (Figures 1-2; column 5, lines 22-34; column 5, line 55 column 7, line 14). These documents mention catalyst elements with a flat base body whose surface is provided with an uneven coverage density of catalyst material. However, they do not mention the characterising feature of present Claim 1: according to D1 the coverage density decreases, rather than increases, in the overflow direction. D2 apparently does not mention how the coverage density changes in the overflow direction. D3 and the other international search report citations apparently also do not mention an increasing coverage density of the catalyst material in the overflow direction. Such an increasing coverage density is not seen as self-evident either. The recombiner defined in Claim 1 is therefore seen as novel and inventive (PCT Article 33(1)-(3)).

••			
	-	~	
	•		
		-	

- INTERNATIONAL PROMINARY EXAMINATION REPORT

ternational application No. PCT/EP 99/08732

Dependent Claims 2-12 comprise features of Claim 1 and their subject matter therefore also is to be seen as novel and inventive.

	•
	•

VIII. Certain observations on the international application

The following observations on the clarity of the claims, description, and drawings or on the question whether the claims are fully supported by the description, are made:

The description has not been adapted to the claims. The catalyst elements shown in Figures 2, 4, 5 and 6 no longer represent embodiments of the claimed subject matter, because the coverage density of these catalyst elements does not increase in the overflow direction. These figures show a double arrow - according to the description (page 7, line 33 - page 8, line 5) this means that they do not have a given overflow direction. The description does not cite D1-D3 or indicate the relevant prior art disclosed therein (PCT Rule 5.1(a)(ii)).

		• • •	
			b
			~
			•
		•	

Deutsches Patent- und Markenamt

15. Juli 1999 München, den

Telefon: (0 89) 21 95 - 2705

Aktenzeichen: 198 52 953,8-33

Anmelder:


Forschungszentrum Jülich GmbH

Deutsches Patent- und Markenamt · 80297 München

Patent- und Rechtsanwälte

Cohausz & Florack Postfach 33 02 29

40435 Düsseldorf



Ihr Zeichen: RO/vo 981119

Bitte Aktenzeichen und Anmelder bei allen Eingaben und Zahlungen angeben

Zutreffendes ist angekreuzt 🗵 und/oder ausgefüllt!

Prüfungsantrag, wirksam gestellt am 26. November 1998

Eingabe vom

eingegangen am

Die weitere Prüfung der oben genannten Patentanmeldung hat zu dem nachstehenden Ergebnis geführt. Zur Äußerung wird eine Frist

von zwei Monaten

gewährt, die mit der Zustellung beginnt.

Für Unterlagen, die der Äußerung gegebenenfalls beigefügt werden (z.B. Patentansprüche, Beschreibung, Beschreibungsteile, Zeichnungen), sind je zwei Ausfertigungen auf gesonderten Blättern erforderlich. Die Äußerung selbst wird nur in einfacher Ausfertigung benötigt.

Werden die Patentansprüche, die Beschreibung oder die Zeichnungen im Laufe des Verfahrens geändert, so hat der Anmelder, sofern die Änderungen nicht vom Deutschen Patent- und Markenamt vorgeschlagen sind, im einzelnen anzugeben, an welcher Stelle die in den neuen Unterlagen beschriebenen Erfindungsmerkmale in den ursprünglichen Unterlagen offenbart sind.

In diesem Bescheid sind folgende Entgegenhaltungen erstmalig genannt. (Bei deren Numerierung gilt diese auch für das weitere Verfahren):

Hinweis auf die Möglichkeit der Gebrauchsmusterabzweigung

Der Anmelder einer nach dem 1. Januar 1987 mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland eingereichten Patentanmeldung kann eine Gebrauchsmusteranmeldung, die den gleichen Gegenstand betrifft, einreichen und gleichzeitig den Anmeldetag der früheren Patentanmeldung in Anspruch nehmen. Diese Abzweigung (§ 5 Gebrauchsmustergesetz) ist bis zum Ablauf von 2 Monaten nach dem Ende des Monats möglich, in dem die Patentanmeldung durch rechtskräftige Zurückweisung, freiwillige Rücknahme oder Rücknahmefiktion erledigt, ein Einspruchsverfahren abgeschlossen oder - im Falle der Erteilung des Patents - die Frist für die Beschwerde gegen den Erteilungsbeschluß fruchtlos verstrichen ist. Ausführliche Informationen über die Erfordernisse einer Gebrauchsmusteranmeldung, einschließlich der Abzweigung, enthält das Merkblatt für Gebrauchsmusteranmelder (G 6181), welches kostenlos beim Deutschen Patent- und Markenamt und den Patentinformationszentren erhältlich ist.

P 2401

EDV41

Annahmestelle und Nachtbriefkasten

Zweibrückenstraße 12

Dienstgebäude Zweibrückenstraße 12 (Hauptgebäude) Zweibrückenstraße 5-7 (Breiterhof) Winzererstraße 47arSaarstraße 5

Hausadresse (für Fracht) Deutsches Patent- und Markenamt eibrückenstraße 12 30331 München

Telefon (089) 2195-0 Telefax (089) 2195-2221 Bank: Landeszentralbank München 700 010 54 (BLZ 700 000 00)

Internet-Adresse atto //www.patent-ung-markenamt.ge

r 1 1 🗪		
	•	
		•
		·

- 1) DE 41 07 595 C2 -
- 2) DE 38 26 503 C2 ~
- 3) DE 197 04 608 C1/
- 4) DE 39 09 540 A1 /
- 5) GB 858 079 —

Der Prüfung liegen die ursprünglich eingereichten Unterlagen zugrunde.

Zum Stand der Technik wurden die Druckschriften 1) bis 5) ermittelt, in denen verschiedenartige Katalysatorelemente für Rekombination in Kernreaktoren beschrieben werden. Keine der genannten Entgegenhaltungen enthält jedoch irgendwelche Hinweise für die die Verwendung einer variierenden Belegungsdichte des Katalysatormaterials, so daß sie dem Anmeldungsgegenstand nicht patenthindernd entgegenstehen.

Die Anmelderin wird aber gebeten, mindestens eine der Druckschriften 1) bis 5) in der Beschreibungseinleitung zum Stand der Technik kurz zu würdigen.

Mit den vorliegenden Unterlagen ist die Erteilung eines Patents noch nicht möglich.

Prüfungsstelle für Klasse G 21 C

Dr.rer.nat. Trombik Hausruf 3169

Anlagen

5 Entgegenhaltungen (zweifach)

T. OND WARENAM

Ausgelertig



Translation of the German official action

The examination is based on the primary submitted documents.

For the prior art the printed documents 1) to 5) have been found disclosing various catalyst elements for the recombination in nuclear reactors. None of the mentioned printed documents discloses any indications for the utilization a varying occupancy density of the catalyst material, so that the subject matter of the application is not anticipated.

The applicant is requested, to cite shortly at least one of the printed documents 1) to 5) of the prior art in the introduction of the specification.

With the presently documents is the grant of a patent not yet possible.

	•	 •••
·		
		,

L1 ANSWER 1 OF 1 WPINDEX COPYRIGHT 2001 DERWENT INFORMATION LTD

TI Plasma sprayed metallic catalyst coating mfr. - useful in prepn. of palladium catalysts for removal of hydrogen from potentially explosive gaseous hydrogen /oxygen mixts..

PI	DE4107595	A	19920910	(199238)*	5p	B01J-023-89	<
	DE4107595	C2	19940217	(199407)	4p	B01J-023-40	<
	US5525570	Α	19960611	(199629)	5p	B01J-020-28	
	US5643850	Α	19970701	(199732)	7p	B01J-020-28	

AB DE 4107595 A UPAB: 19960731

Process for prodn. of a metallic catalytic layer, serving to remove hydrogen from a gas mixt. contg. hydrogen and oxygen, and consisting of a metal, or alloy thereof, capable of catalytically influencing the oxidn. of hydrogen, used either alone or presented on a carrier material. A porous catalytic layer is burned on to at least part of the carrier surface by plasma spraying.

USE/ADVANTAGE - Catalytic coating technique which is more economic, and provides improved adhesion to the substrate, than the `metal sputtering' process. Such catalysts are useful for removal of hydrogen from potentially explosive gaseous H2/O2 mixtures, such as may occur in nuclear power installations.

Dwg.0/1

Dwg.0/1

	ı	,	s t

ANSWER 1 OF 1 WPINDEX COPYRIGHT 2001 DERWENT INFORMATION LTD L2 Catalytic metal system for removing hydrogen from mixts. - has intermediate layer of vanadium, niobium, tantalum, titanium or zirconium between support and catalyst to ensure good adhesion esp. in pr. ΡI DE---3826503 A 19900208 (199007) * EP----358912 A 19900321 (199012) DE R: AT BE CH DE ES FR GB GR IT LI LU NL SE FI---8903688 A 19900205 (199018) JP--02083037 A 19900323 (199018) US---4992407 A 19910212 (199109) DE---3826503 C 19920116 (199203) EP---358912 B 19920108 (199203) <--R: AT BE CH DE ES FR GB GR IT LI LU NL SE DE--58900697 G 19920220 (199209) ES---2032344 T3 19930201 (199309) C01B-005-00 SU---1779224 A3 19921130 (199350) B01J-023-89 6p DE 3826503 A UPAB: 19930928 AB Catalytic metal coating system for removing hydrogen from a mixt. of

Catalytic metal coating system for removing hydrogen from a mixt. of hydrogen and oxygen consists of a support coated with an intermediate layer of V, Nb, Ta, Ti or Zr which is in turn coated with an alloy of PdNiCu, the catalyst.

USE/ADVANTAGE - Esp. in core reactors where the hydrogen has to be removed to prevent explosions. The catalytic effect is not reduced even in the presence of an atmosphere containing aggressive impurities such as Co, I, S and P. The polluted catalyst layer continuously peels free from the support to provide fresh catalyst whilst the intermediate layer ensures good adhesion to the bottom layer of catalyst and to the support. 0/3

	ı		1	ı
	,			

ANSWER 1 OF 1 WPINDEX COPYRIGHT 2001 DERWENT INFORMATION LTD

Convection-driven hydrogen recombination chimney within nuclear power plant containment - includes noble metal catalyst with flame trap and hot stray catalyst particle interceptor, all preventing hydrogen explosion, especially during e.g. unavailability or emergency shut down.

DE--19704608 C1 19980610 (199827)* 10p G21C-009-06 <-WO---9835356 A1 19980813 (199838) DE G21C-019-317

RW: AT BE CH DE DK ES FI FR GB GR IE IT LU MC NL PT SE

W: CA CN ID JP KR RU UA US VN

EP----958579 A1 19991124 (199954) DE G21C-019-317

R: CH DE ES FR GB LI SE

CN---1244945 A 20000216 (200027) G21C-019-317 KR2000070869 A 20001125 (200131) G21C-019-317

AB DE 19704608 C UPAB: 19980709

PΙ

This novel unit (1') recombines hydrogen in a gas mixture, especially when plant operation ceases for any reason. It includes a catalyst assembly (2) in a casing (4) allowing through flow under natural convection. The catalyst is preceded by a flame trap (8).

Preferably, the flame trap (8) and an interceptor (14) precede the catalyst. The interceptor is integrated into the flame trap and cooled by the flow of gas mixture into the casing (4). Above the top outlet opening (28) from the casing, there is a drip roof (30). The flame trap has openings for the inlet gas flow, their mean diameter greater than 0.1 mm. Each is 0.2-3 mm in mean diameter. The catalyst assembly and flame trap border a maximum flame length of 0.3 m.

USE - For hydrogen recombination, especially within the containment of a nuclear power plant.

ADVANTAGE - This unit induces gas flow under natural convection like a chimney, driven by heat evolved during recombination. No external power input is necessary. The flame trap prevents ignition and explosion of surrounding hydrogen. Hot, ''vagabond'' particles drop from the catalyst at any time, hence the particle interceptor provided. Gas flow keeps this cool. The roof prevents overhead spray from damaging the catalyst. Optimised grid openings pass aerosol without blockage, but do not detract from flame trapping. Vagrant catalyst particles are also retained by the internal grid. Thermophoresis prevents aerosol deposition on the catalyst. In all, the foregoing measures obviate aerosol filters and their implications. The deflagration volume in the duct is optimised for maximum conceivable flame size.

Dwg.2/4

	, ,		

- L4 ANSWER 1 OF 1 WPINDEX COPYRIGHT 2001 DERWENT INFORMATION LTD
- TI Appts. to remove hydrogen from gas mixtures by recombination includes catalyst, support, frame and fabric lining.
- PI EP---388955 A 19900926 (199039)*
 - R: BE CH DE ES FR LI NL
 - DE---3909540 A 19900927 (199040)
 - EP----388955 B1 19950628 (199530) DE 7p G21C-019-317
 - R: BE CH DE ES FR LI NL
 - DE--59009313 G 19950803 (199536) G21C-019-317 ES---2074096 T3 19950901 (199541) G21C-019-317
- AB EP 388955 A UPAB: 19930928

Appts. for removal of hydrogen from a gas mixture by recombination uses a catalyst fitted on a support, esp. for nuclear reactor-safety arrangements, where the catalyst support consists of a thermally and mechanically stable as well as hydrogen and water vapour (steam) inert material having a large surface area. The support material consist of a fabric-or netting material and/or an unwoven flow- or wad material. The support material can contain a ceramic bulk material especially consisting of an Al2O3 ceramic. The carrier material is of a monolithic design having regular or irregular flow channels. The carrier material can also be of a honeycomb design or consists of refined steel, ceramic, aluminium and/or quartz.

<---

USE/ADVANTAGE - For the removal of hydrogen during a nuclear reactor emergence situation. Provides a sufficient, large capacity catalytic effective surface area for the entire safety range of a nuclear reactor. @ 0/1

		·

PCT

WELTORGANISATION FUR GEISTIGES EIGENTUM Internationales Büro

INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENT LICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 7:

G21C 19/317

A1

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 00/30121

(43) Internationales

Veröffentlichungsdatum:

25. Mai 2000 (25.05.00)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP99/08732

(22) Internationales Anmeldedatum:

12. November 1999

(12.11.99)

(30) Prioritätsdaten:

198 52 953.8

17. November 1998 (17.11.98) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US):
FORSCHUNGSZENTRUM JÜLICH GMBH [DE/DE];
D-52425 Jülich (DE).

(72) Erfinder; und

- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): BRÖCKERHOFF, Peter [DE/DE]; Meisenweg 8, D-52428 Jülich (DE). VON LENSA, Werner [DE/DE]; Am Königsbusch 31, D-52379 Langerwehe (DE). REINECKE, Ernst, Amdt [DE/DE]; Lütticherstrasse 23, D-52064 Aachen (DE).
- (74) Anwalt: ROX, Thomas; Cohausz & Florack, Kanzlerstrasse 8a, D-40472 Düsseldorf (DE).

(81) Bestimmungsstaaten: JP, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.


- (54) Title: CATALYST ELEMENT FOR A RECOMBINER FOR THE EFFICIENT ELIMINATION OF HYDROGEN FROM ATMOSPHERES CREATED AS A RESULT OF MALFUNCTIONING
- (54) Bezeichnung: KATALYSATORELEMENT FÜR EINEN REKOMBINATOR ZUM EFFEKTIVEN BESEITIGEN VON WASSERSTOFF AUS STÖRFALLATMOSPHÄREN

(57) Abstract

The invention relates to a catalyst element for a recombiner for eliminating hydrogen from atmospheres created as a result of malfunctioning. The aim of the invention is to solve the technical problem of reacting both small and large quantities of hydrogen with the atmospheric oxygen that is present in the safety containers, within a broad concentration range and in a continuously efficient manner and of dissipating the reaction heat produced sufficiently to ensure that the relevant ignition temperature is not reached in the resulting mixture. To this end, the catalyst element is provided with a flat base body (2) which is arranged inside the flow area of the recombiner. The surface of the base body (2) over which the atmosphere created as a result of malfunctioning flows has a varying coverage density with catalyst material (3).

(57) Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft ein Katalysatorelement für einen Rekombinator zum Beseitigen von Wasserstoff aus Störfallatmosphären, bei denen das technische Problem, sowohl kleine als auch große Wasserstoffmengen mit dem in den Sicherheitsbehältern vorhandenen Luftsauerstoff in einen weiten Konzentrationsbereich kontinuierlich effizient umzusetzen und die dabei entstehende Reaktionswärme soweit abzuführen, daß im vorliegenden Gemisch die jeweilige Zündtemperatur nicht erreicht wird, dadurch gelöst ist, daß das Katalysatorelement einen flächigen Grundkörper (2) aufweist, der innerhalb des Durchströmbereiches des Rekombinators angeordnet ist, wobei die von der Störfallatmosphäre überströmte Oberfläche des Grundkörpers (2) eine variierende Belegungsdichte mit Katalysatormaterial (3) aufweist.



LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
ΑT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
ΑU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
ΑZ	Aserbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Моласо	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland		Republik Mazedonien	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	ML	Mali	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	IE	Irland	MN	Mongolei	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MR	Mauretanien	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MW	Malawi	US	Vereinigte Staaten vo
CA	Kanada	IT	Italien	MX	Mexiko		Amerika
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CG	Kongo	KE	Kenia	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NO	Norwegen	YU	Jugosławien
CI	Côte d'Ivoire	KР	Demokratische Volksrepublik	NZ	Neuseeland	zw	Zimbabwe
CM	Kamerun		Korea	PL	Polen		
CN	China	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CU	Kuba	KZ	Kasachstan	RO	Rumänien		
CZ	Tschechische Republik	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
DE	Deutschland	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DK	Dänemark	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
EE	Estland	LR	Liberia	SG	Singapur		

Katalysatorelement für einen Rekombinator zum effektiven Beseitigen von Wasserstoff aus Störfallatmosphären

Die Erfindung bezieht sich auf Vorrichtungen, mit denen freigesetzter oder störfallbedingt entstandener Wasserstoff aus nichtinertisierten Räumen, z. B. Sicherheitsbehältern von Druck- und nichtinertisierten Siedewasserreaktoren, die neben Wasserstoff auch Wasserdampf, Luft, Aerosole und weitere Gase enthalten, effektiv rückzündungsfrei beseitigt werden kann. Dabei kann der Wasserstoff in Anwesenheit des vorhandenen Luftsauerstoffs, z. B. mittels katalytischer Verfahren, innerhalb der Vorrichtung zu Wasserdampf rekombiniert werden.

Im Verlauf schwerer Störfälle entstehen in wassergekühlten Kernreaktoren (LWR) infolge der Reduktion von Wasserdampf große Mengen Wasserstoff, die in die Sicherheitsbehälter gelangen. Die maximalen Wasserstoffmengen können sowohl bei Druck- als auch Siedewasserreaktoren etwa 20.000 $m_{\rm p}^3$ betra-

10

2

gen. Aufgrund des sich in den Sicherheitsbehältern (Containments) befindenden Luftsauerstoffs besteht die Gefahr der Bildung zündfähiger Gemische, deren unkontrollierte Entzündung mit anschließender Detonation eine schwere dynamische Druckbeanspruchung der Containmentwände bewirkt. Wasserdampf und Wasserstoff führen darüber hinaus stets zu Druck- und Temperaturerhöhungen der Störfallatmosphäre. Dies ist insbesondere in Siedewasserreaktoren bedeutsam, da die Volumina ihrer Behälter nur etwa 20.000 $\rm m_n^3$ im Vergleich zu 70.000 $\rm m_n^3$ bei Druckwasserreaktoren betragen. Druck- und Temperaturerhöhungen führen zu einer zusätzlichen statischen Beanspruchung der Containmentwände. Außerdem besteht bei Leckagen infolge des Überdrucks die Gefahr des Austritts radiotoxischer Substanzen.

15

20

25

10

5

Vorbeugende Sicherheitsvorkehrungen bestehen in der Inertisierung der Gasvolumina mit Stickstoff, wie sie im Fall der Siedewasserreaktoren bereits vorgenommen worden ist. Diskutierte und zum Teil bereits realisierte Gegenmaßnahmen stellen katalytische Rekombinatoren dar. Mit deren Hilfe wird der entstandene Wasserstoff sowohl innerhalb als auch außerhalb der Zündgrenzen exotherm katalytisch rekombiniert, d. h. unter Entstehung von Wärme in Wasserdampf umgesetzt. Wasserstoffgehalte mit Konzentrationen innerhalb der Zündgrenzen lassen sich darüber hinaus auch konventionell nach Fremdzündung abbrennen. Die dabei auftretenden Vorgänge sind jedoch nicht kontollierbar, so daß es unter Umständen zu den bereits oben genannten anlagengefährdenden Reaktionen kommen kann.

30

35

Zur Beseitigung des im Normalbetrieb und störfallbedingt entstehenden Wasserstoffs wurden sowohl thermische als auch katalytische Rekombinatoren entwickelt, die den Wasserstoff mit dem Sauerstoff der Luft in Wasserdampf rekombinieren. Bevorzugt werden katalytische Systeme, die passiv, d. h. selbststartend und ohne externe Energieversorgung, arbeiten,

3

damit die Verfügbarkeit während eines Störfalls gewährleistet ist. Als Substrate werden bei den bekannten Rekombinatoren sowohl metallische Platten oder Folien als auch hochporöses Granulat verwendet werden, auf die Platin bzw. Palladium als Katalysator aufgebracht ist. Mehrere Folien und Granulatpakete – das Granulat wird von Drahtnetzen zu Paketen zusammengehalten – sind vertikal und parallel zueinander in Blechgehäusen angeordnet. Das Wasserstoff/Luftgemisch tritt an der Unterseite in die Gehäuse ein. An den katalytisch beschichteten Oberflächen setzt die Reaktion ein. Das Gemisch bzw. die Reaktionsprodukte überströmen dabei die Oberflächen der Substrate.

5

10

35

Bisher werden in den Rekombinatoren beidseitig beschichtete

Platten oder Folien und Granulatpakete verwendet. Ihre Oberflächen sind homogen, d. h. mit konstanten Edelmetallmengen,
belegt. Zudem sind alle Katalysatorelemente komplett beschichtet.

Die Abfuhr der Reaktionswärme aus den Systemen ist daher grundsätzlich problematisch. Sie erfolgt fast ausschließlich infolge Konvektion von den festen Oberflächen an die vorbeiströmenden Gase sowie Wärmestrahlung an benachbarte Strukturen. Zu große Wasserstoffmengen können jedoch zu einer Überhitzung der beschichteten Substrate führen, so daß die Zündtemperatur erreicht oder überschritten wird und es infolgedessen zu homogenen Gasphasenreaktionen mit Deflagration bzw. Detonation kommen kann. Als weiterer Nachteil ist die zusätzliche Aufheizung der direkten Umgebung der Substrate anzusehen.

Das technische Problem der vorliegenden Erfindung besteht daher darin, sowohl kleine als auch große Wasserstoffmengen mit dem in den Sicherheitsbehältern vorhandenen Luftsauerstoff in einem weiten Konzentrationsbereich kontrolliert effizient umzusetzen und die dabei entstehende Reaktionswärme

4

soweit abzuführen, daß im vorliegenden Gemisch die jeweilige Zündtemperatur nicht erreicht wird.

5

10

15

20

25

30

Das zuvor aufgezeigte technische Problem wird durch ein Katalysatorelement für einen Rekombinator zum Beseitigen von Wasserstoff aus Störfallatmosphären gelöst, das einen flächigen Grundkörper aufweist, der innerhalb des Durchströmbereiches des Rekombinators angeordnet ist, wobei die von der Störfallatmosphäre überströmte Oberfläche des Grundkörpers eine variierende Belegungsdichte mit Katalysatormaterial aufweist. Dabei ist erfindungsgemäß erkannt worden, daß die Kombination von beschichteten mit unbeschichteten bzw. mit stärker beschichteten und weniger beschichteten Bereichen einen Einfluß sowohl auf die Reaktionsraten des Umsetzens des Wasserstoffes als auch auf die Kühlung des katalytischen Substrates ausübt. Denn die Reaktionswärme wird infolge der Wärmeleitung innerhalb des Grundkörpers in die unbeschichteten Bereiche geleitet und dort durch Konvektion an die noch nicht reagierenden kühleren Gase des überströmenden Gasgemisches gegeben. Somit läßt sich der Grad des Umsetzens des Wasserstoffes in geeigneter Weise einstellen, wobei in vorteilhafter Weise die großen Wärmemengen, die bei der Rekombination entstehen, jeweils auf ein Maß begrenzt werden, so daß eine Zündung des Gasgemisches der Störfallatmosphäre vermieden wird.

Grundsätzlich kann der Grundkörper in jeder Form ausgebildet sein. In bevorzugter Weise ist der Grundkörper jedoch als Platte oder Folie ausgebildet, so daß das über die Oberfläche des Grundkörpers strömende Gasgemisch einen längeren in der Beschichtung mit Katalysatormaterial besonders ausgestalteten Bereich überströmt.

Der Grundkörper kann grundsätzlich auf allen Seiten zumin-35 dest teilweise mit Katalysatormaterial beschichtet sein, so daß die gesamte Oberfläche des Grundkörpers optimal an die

6

richtung ausgerichteten Streifen in Längsrichtung eine variierende, vorzugsweise ansteigende Belegungsdichte mit Katalysatormaterial aufweisen.

- 5 Aus den zuvor aufgezeigten verschiedenen Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung ergibt sich, daß das zugrundeliegende Prinzip einer variierenden Belegungsdichte mit Katalysatormaterial in vielfältiger Weise ausgestaltet sein kann.
- 10 Darüber hinaus ist es auch möglich, eine Mehrzahl streifenförmiger Grundkörper vorzusehen, die im Durchströmbereich des Rekombinators angeordnet sind. Diese streifenförmigen Grundkörper können dabei längs oder quer zur Durchströmrichtung angeordnet sein, wobei die Höhen und/oder die Bele-15 gungsdichte mit Katalysatormaterial bei den streifenförmigen Grundkörpern variieren kann. Dadurch wird zwar eine durchgehende Fläche, an der das Gasgemisch entlangströmen kann, aufgehoben, jedoch ergibt sich der Vorteil, daß in den Zwischenräumen zwischen den streifenförmigen Grundkörpern Be-20 reiche existieren, in denen sich das Gasgemisch vermischt und/oder beruhigt, so daß der Wärmeaustausch und eine Vergleichmäßigung der Wasserstoffkonzentration im Gasgemisch erreicht wird.
- Die vorgenannten sowie die beanspruchten und in den Ausführungsbeispielen beschriebenen erfindungsgemäß zu verwendenen Bauteile unterliegen in ihrer Größe, Formgestaltung, Materialauswahl und technischen Konzeption keinen besonderen Ausnahmebedingungen, so daß die in dem Anwendungsgebiet bekannten Auswahlkriterien uneingeschränkt Anwendung finden können. Weitere Einzelheiten, Merkmale und Vorteile des Gegenstandes der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung der zugehörigen Zeichnung, in der beispielhaft bevorzugte Ausführungsformen des erfindungsgemäßen Katalysatorelementes dargestellt sind. In der Zeichnung zeigen:

Umsetzung des Wasserstoffes angepaßt ist. Bei einer weiteren Ausgestaltung der vorliegenden Erfindung weist der Grundkörper mindestens eine unbeschichtete und mindestens eine beschichtete Seite auf. Daher kann die unbeschichtete Seite des Grundkörpers vollständig zur Ableitung der durch die Rekombination erzeugten Wärme genutzt werden. Dieses geschieht einerseits durch Wärmestrahlung und andererseits durch Konvektion, also durch Abgabe der Wärme an das vorbeiströmende Gasgemisch.

10

15

20

5

In einer besonders bevorzugten Ausgestaltung der vorliegenden Erfindung nimmt die Belegungsdichte der Oberfläche des Grundkörpers mit Katalysatormaterial in der vorgegebenen Überströmungsrichtung zu. Daher wird beim Überströmen der Oberfläche des Grundkörpers zunächst mit einer geringen Belegungsdichte mit Katalysatormaterial begonnen, da der Wasserstoffanteil im Gasgemisch hoch ist und der Grad des Umsetzens des Wasserstoffes gering gehalten werden soll, um eine zu große Wärmeentwicklung zu vermeiden. Im Verlauf der Überströmung steigt der Anteil der Katalysatormenge auf der Oberfläche zwecks erhöhter Aktivität an, da der Wasserstoffanteil im Gasgemisch mit der Lauflänge abnimmt und damit auch die Gefahr der Zündung.

Dabei variiert in bevorzugter Weise die Belegungsdichte der Oberfläche kontinuierlich, während bei einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung der vorliegenden Erfindung die Oberfläche des Grundkörpers beschichtete Abschnitte und unbeschichtete Abschnitte aufweist. Diese Abschnitte sind vorzugsweise als Streifen ausgebildet, wobei die Streifen sowhl quer als auch längs zur Oberströmrichtung ausgerichtet sein können. Eine weitere Variation der Belegungsdichte wird dadurch erzielt, daß die Breite der Streifen in Überströmrichtung variieren oder indem die Belegungsdichte mit Katalysatormaterial benachbarter beschichteter Streifen variiert. Ebenso ist es möglich, daß die längs der Überström-

8

beide Strömungsrichtungen möglich sind. Bei nichthomogenen Beschichtungen ist allerdings nur eine Überströmrichtung, nämlich in Richtung höherer Belegungsdichte, vorgegeben, da die Wasserstoffkonzentration in dieser Richtung wegen fortschreitender Rekombination abnimmt.

Fig. 1 zeigt die Oberfläche einer Platte oder Folie 2, die im Eintrittsbereich unbeschichtet ist, mit in Strömungsrichtung ansteingender Menge an Katalysatormaterial 3. Dabei wird mit einer geringen Belegungsdichte begonnen, da der Wasserstoffanteil hoch ist und das Prinzip der Nichtzündung durch niedrige Reaktionsraten eingehalten werden soll. Im Verlauf der Überströmung nimmt die Katalysatormenge in Stufen oder kontinuierlich bis auf den Maximalwert am Austritt zu. Dort kann noch ein restlicher Teil des abgereicherten Gemischs trotz höherer Temperaturen explosionsfrei abgebaut werden, da der Anteil der inertisierenden Gasbestandteile Wasserdampf und Stickstoff aufgrund zunehmenden Sauerstoffund Wasserstoffverbrauchs zunimmt.

20

25

30

15

5

10

In Fig. 2 ist eine streifenweise beschichtete Platte oder Folie 2 dargestellt. Die Höhe der beschichteten und unbeschichteten Streifen 4 und 6 ist an den gewünschten Reaktionsgrad angepaßt und kann auch über die Lauflänge der Oberfläche variiert werden. An den nichtbeschichteten Streifen 6 kann ein Teil der Reaktionswärme aus den vorangegangenen Streifen 4 in das Substrat und an die Oberfläche abgegeben werden. Außerdem dienen die freien Streifen 6 zur Vermischung der reagierten und nichtreagierten Gemischanteile. Die Rückseite der dargestellten Platte oder Folie 2 kann in gleicher Weise beschichtet oder auch vollständig unbeschichtet sein.

Fig. 3 zeigt ebenfalls eine streifenweise beschichtete Plat-35 te oder Folie. Die Beschichtungsmenge der Streifen 4 nimmt mit der Lauflänge in Überströmrichtung zu.

7

Fig. 1 ein erstes Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Katalysatorelementes mit kontinuierlich variierender Belegungsdichte mit Katalysatormaterial, das im Einströmbereich unbeschichtet ist,

5

Fig. 2 ein zweites Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Katalysatorelementes mit einer quer zur Strömungsrichtung streifenförmig mit Katalysatormaterial beschichteten Oberfläche,

10

15

20

25

35

- Fig. 3 ein drittes Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Katalysatorelementes mit einer quer zur
 Strömungsrichtung streifenförmigen Beschichtung
 mit Katalysatormaterial, wobei die Belegungsdichte
 der Streifen in Strömungsrichtung zunimmt,
- Fig. 4 ein viertes Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Katalysatorelementes mit beschichteten
 Streifen, die entlang der Überströmrichtung ausgerichtet sind,
- Fig. 5 ein fünftes Ausführungsbeispiel des vorliegenden Katalysatorelementes mit einer Mehrzahl streifenförmiger Grundkörper, die mit Katalysatormaterial beschichtet sind, und
- Fig. 6 ein sechstes Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Katalysatorelementes mit einer Mehrzahl
 streifenförmiger Grundkörper, deren Oberflächen
 abschnittweise mit Katalysatormaterial beschichtet
 sind.

Im folgenden werden Ausführungsbeispiele für Beschichtungen der Oberfläche von flächigen Grundkörpern beschrieben. Die Pfeile weisen auf die Vorzugsrichtungen hin, mit denen die Grundkörper überströmt werden. Doppelpfeile deuten an, daß

9

Das Ausführungsbeispiel der Fig. 4 zeigt in Strömungsrichtung ausgerichtete beschichtete Streifen 4, in deren unbeschichtete Zwischenräume, Streifen 6, ein Teil der Reaktionswärme fließen kann. Die Beschichtungsdichte der Streifen 4 kann dabei über die Lauflänge konstant sein oder mit der Lauflänge zunehmen. Auf dem Strömungsweg vermischen sich die schon reagierten Gase, die sowohl Wasserdampf als auch Stickstoff enthalten, zunehmend mit dem über die Kühlflächen der Streifen 6 geführten wasserstoffhaltigen Gas. Infolge der sich ändernden Konzentrationen mit höheren Wasserdampfgehalten und niedrigeren Sauerstoffgehalten wird die Zündfähigkeit des Gemisches über die Lauflänge gezielt herabgesetzt.

5

10

35

In Fig. 5 sind beid- oder einseitig beschichtete Platten-15 oder Folienstreifen 8 dargestellt, deren Höhe in Anpassung an den gewünschten Reaktionsgrad pro Platte frei wählbar ist und dementsprechend optimiert werden kann. Werden die Höhen bspw. bis auf Platten- oder Folienstärke reduziert, hat man 20 sich der Stärke eines "eckigen" Drahtes angenähert, d. h. die Katalysatorelemente bestehen dann nur noch aus nebeneinander liegenden parallelen dünnen Strukturen. Würde man senkrecht dazu zusätzlich eine gleiche Anordnung kreisförmigen Querschnitts wählen, läge ein Netz vor. Mit der Höhe der 25 Zwischenräume wird die Größe der Vermischungs- und Kühlzonen festgelegt. In diese Zwischenräume sind auch Kühlvorrichtungen zur Wärmeabfuhr und Vermeidung von Überhitzungen jeweils nachfolgender katalytisch aktiver Streifen einsetzbar. Für jede dieser Strukturen ist sicherzustellen, daß Überhitzun-30 gen bei höheren Wasserstoffgehalten ausgeschlossen werden können.

Eine Unterteilung der in Fig. 5 dargestellten beschichteten Platten- oder Folienstreifen 8 zeigt Fig. 6. Über die Breite der Beschichtung läßt sich die Reaktion an den Oberflächen und die Wärmeabgabe durch Wärmeleitung und Konvektion so

10

steuern, daß es nicht zu Überhitzungen und damit zum Erreichen oder Überschreiten der Zündtemperaturen kommen kann. Zusätzlich zu der in Fig. 6 dargestellten Ausführungsform können die beschichteten und unbeschichteten Streifen benachbarter Platten- oder Folienstreifen versetzt zueinander angeordnet sein.

- pers (2) beschichtete Abschnitte (4) und unbeschichtete Abschnitte (6) aufweist.
- 7. Katalysatorelement nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich-5 net, daß die Oberfläche beschichtete Streifen (4) und unbeschichtete Streifen (6) aufweist.
- 8. Katalysatorelement nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daβ die Streifen (4,6) quer zur Überströmrichtung 10 ausgerichtet sind.
 - 9. Katalysatorelement nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Breite der Streifen (4,6) in Überströmrichtung variiert.

15

10. Katalysatorelement nach einem der Ansprüche 7 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß die Belegungsdichte mit Katalysatormaterial benachbarter beschichteter Streifen (4) variiert.

- 11. Katalysatorelement nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Streifen (4,6) längs der Überströmrichtung ausgerichtet sind.
- 25 12. Katalysatorelement nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daβ die Streifen (4) in Längsrichtung eine variierende Belegungsdichte mit Katalysatormaterial aufweisen.
- 30 13. Katalysatorelement nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß eine Mehrzahl von streifenförmigen Grundkörpern (8) vorgesehen ist, die im Durchströmbereich des Rekombinators angeordnet sind.

Patentansprüche:

- Katalysatorelement für einen Rekombinator zum Beseitigen von Wasserstoff aus Störfallatmosphären
 - mit einem flächigen Grundkörper (2), der innerhalb des Durchströmbereiches des Rekombinators angeordnet ist,
 - wobei die von der Störfallatmosphäre überströmte Oberfläche des Grundkörpers (2) eine variierende Belegungsdichte mit Katalysatormaterial (3) aufweist.

10

- Katalysatorelement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Grundkörper (2) eine Platte oder eine Folie ist.
- 15 3. Katalysatorelement nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Grundkörper (2) mindestens eine unbeschichtete Seite und mindestens eine beschichtete Seite aufweist.
- 4. Katalysatorelement nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Belegungsdichte der Oberfläche des Grundkörpers (2) mit Katalysatormaterial in der vorgegebenen Überströmungsrichtung zunimmt.
- 5. Katalysatorelement nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Belegungsdichte der Oberfläche des Grundkörpers (2) mit Katalysatormaterial kontinuierlich variiert und vorzugsweise daß der in Strömungsrichtung vordere Bereich des Grundkörpers (2) unbeschichtet ist.
 - 6. Katalysatorelement nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daβ die Oberfläche des Grundkör-

- 14. Katalysatorelement nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daβ die streifenförmigen Grundkörper (8) längs oder quer zur Durchströmrichtung angeordnet sind.
- 5 15. Katalysatorelement nach Anspruch 13 oder 14, dadurch gekennzeichnet, daβ die Höhen und/oder die Belegungsdichten mit Katalysatormaterial der streifenförmigen Grundkörper (8) variieren.

			¥
,	•		

PCT/EP99/08732 WO 00/30121






Fig. 1


	,			•	•
	•	1			7
	•	•			
				•	
			•		



•	* .		
	• 4		;
			4
	•		
•			
		•	



•	•
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	1
•	



			•			
		_			· -	
		,				
•		,				
				•		
					•	





Fig. 5

	•	•	, -
			· ·
	1		
•			
·			
·			



		•		•		
	•	•				*,
		•	•			
•	•	•				
						•
·						
•						
					٠	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inter. Inal Application No PCT/EP 99/08732

A. CLASSI IPC 7	A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 G21C19/317					
	Constitution (IDC) as to both national classif					
	to International Patent Classification (IPC) or to both national classifi S SEARCHED	ication and IPC				
	ocumentation searched (classification system followed by classification G21C	ition symbols)				
	ation searched other than minimum documentation to the extent that					
	data base consulted during the international search (name of data be determined by the search of the search (name of data be determined by the search (name of data be data be determined by the search (name of data be data be determined by the search (name of data be determined by the search (name of data be dat	ase and, where practical, search terms used	1)			
C. DOCUME	Citation of document, with indication, where appropriate, of the re	niovani naesanas	Relevant to claim No.			
Udityu.,	Citation of document, with indication, whole appropriate	alevant passages	Helevant to Gath 140.			
X	US 5 592 521 A (HILL) 7 January 1997 (1997-01-07) column 6, line 15-17,63-65; figur	re 1	1,3,6			
X	US 5 130 079 A (CHAKRABORTY) 14 July 1992 (1992-07-14) column 4, line 51-53; figures 2A,2B column 5, line 52-59					
X	US 2 847 284 A (H. M. BUSEY) 12 August 1958 (1958-08-12) column 2, line 24-39; figure 1		1,2			
X	DE 196 36 557 A (SIEMENS AG) 12 March 1998 (1998-03-12) abstract; claim 1; figures 1,2		1,2			
	_	-/				
	her documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family members are listed	in annex.			
"A" document consider diffiling data "L" document which is citation	ont which may throw doubts on pnority claim(s) or is cited to establish the publication date of another nor other special reason (as specified)	"T" later document published after the interest or priority date and not in conflict with cited to understand the principle or the invention "X" document of particular relevance; the cited cannot be considered novel or cannot involve an inventive step when the document of particular relevance; the cited cannot be considered to involve an inventive an involve and involve an involve	the application but sory underlying the laimed invention be considered to comment is taken alone laimed invention ventive step when the			
other m P" docume:	ant referring to an oral disclosure, use, exhibition or neans ent published prior to the international filing date but han the priority date claimed	document is combined with one or moments, such combination being obvious in the art. "&" document member of the same patent f	re other such docu- us to all person skilled			
	actual completion of the international search	Date of mailing of the international sea				
	0 February 2000	17/02/2000				
Name and m	nailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL ~ 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fay: (-31-70) 340-3016	Authorized officer Frisch, K				
	Fax: (+31-70) 340-3016 Frisch, K					

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inter. nal Application No
PCT/EP 99/08732

		PCI/EP 99	
	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category	Citation of document, with indication where appropriate, of the relevant passages		Relevant to claim No.
A	EP 0 301 536 A (KERNFORSCHUNGSANLAGE JÜLICH GMBH ET AL.) 1 February 1989 (1989-02-01) column 3, line 18-26		
A	US 5 495 511 A (CHAKRABORTY) 27 February 1996 (1996-02-27) figures 1,2		
Α .	US 5 301 217 A (HECK ET AL.) 5 April 1994 (1994-04-05) abstract		

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

Inter anal Application No
PCT/EP 99/08732

Patent document cited in search repo	rt	Publication date	ş	Patent family member(s)		Publication date
US 5592521	A	07-01-1997	DE CA WO DE EP ES FI HU JP US	4125085 2114414 9303489 59204956 0596964 2082487 940383 67988 6509419 5492686	A A D A T A A T	04-02-1993 18-02-1993 18-02-1993 15-02-1996 18-05-1994 16-03-1996 26-01-1994 29-05-1995 20-10-1994 20-02-1996
US 5130079	Α	14-07-1992	DE DE EP FI FI RU	4003833 59003618 0436942 92575 910077 2010598	D A C A,B	11-07-1991 05-01-1994 17-07-1991 12-12-1994 09-07-1991 15-04-1994
US 2847284	Α	12-08-1958	NONE			
DE 19636557	A	12-03-1998	BG CN CZ WO EP	103067 1221486 9900691 9811406 0923707	A A A	31-08-1999 30-06-1999 14-07-1999 19-03-1998 23-06-1999
EP 301536	A	01-02-1989	DE CA DE JP JP SU SU	3725290 1314277 3856023 1176045 2723544 1757445 1782326	A D A B A	16-02-1989 09-03-1993 16-10-1997 12-07-1989 09-03-1998 23-08-1992 15-12-1992
US 5495511	A	27-02-1996	EP CA DE ES JP	0640990 2129774 59300973 2079933 7151888	A D T	01-03-1995 25-02-1995 21-12-1995 16-01-1996 16-06-1995
US 5301217	A	05-04-1994	DE CA CS WO DE EP ES FI RU US	4015228 2082627 9101349 9118398 59106095 0527968 2075476 924624 2069582 5473646	A A D A T A C	14-11-1991 12-11-1991 15-01-1992 28-11-1991 31-08-1995 24-02-1993 01-10-1995 13-10-1992 27-11-1996 05-12-1995

		•	•	•	,	
1					, ,	
1		•	•			
					÷	
						•
				-		
						e.

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Inter anales Aktenzeichen PCT/EP 99/08732

A. KLASSIFIZIERUN	G DES ANMEL	DUNGSGEGENSTANDES
	19/317	

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recnerchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 7 G21C

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veroffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

Kategorie'	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
	Section in the section of the sectio	33.77.70
χ	US 5 592 521 A (HILL) 7. Januar 1997 (1997-01-07)	1,3,6
	Spalte 6, Zeile 15-17,63-65; Abbildung 1	
X	US 5 130 079 A (CHAKRABORTY) 14. Juli 1992 (1992-07-14) Spalte 4, Zeile 51-53; Abbildungen 2A,2B	1-3
	Spalte 5, Zeile 52-59	
X	US 2 847 284 A (H. M. BUSEY) 12. August 1958 (1958-08-12) Spalte 2, Zeile 24-39; Abbildung 1	1,2
X	DE 196 36 557 A (SIEMENS AG) 12. März 1998 (1998-03-12) Zusammenfassung; Anspruch 1; Abbildungen 1,2	1,2
	-/	

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie				
ausgeführt) "O" Veroffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Priontätsdatum veröffentlicht worden ist	 "T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Priontätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategone in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist 				
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Recherchenberichts 17/02/2000				
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni, Fax: (+31-70) 340-3016	Bevollmächtigter Bediensteter Frisch, K				

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Inte. onales Aktenzeichen
PCT/EP 99/08732

		99/08/32		
C.(Fortsetz	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN			
Kategorie -	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.		
Α	EP 0 301 536 A (KERNFORSCHUNGSANLAGE JÜLICH GMBH ET AL.) 1. Februar 1989 (1989-02-01) Spalte 3, Zeile 18-26			
A	US 5 495 511 A (CHAKRABORTY) 27. Februar 1996 (1996-02-27) Abbildungen 1,2			
A	US 5 301 217 A (HECK ET AL.) 5. April 1994 (1994-04-05) Zusammenfassung			

· INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Inter. nales Aktenzeichen
PCT/EP 99/08732

lm Recherche ngeführtes Pate		nt	Datum der Veröffentlichung		itglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
US 55925	521	A	07-01-1997	DE CA WO DE EP ES FI HU JP US	4125085 2114414 9303489 59204956 0596964 2082487 940383 67988 6509419 5492686	A D A T A A T	04-02-1993 18-02-1993 18-02-1993 15-02-1996 18-05-1994 16-03-1996 26-01-1994 29-05-1995 20-10-1994 20-02-1996
US 51300)79	Α	14-07-1992	DE DE EP FI FI RU	4003833 59003618 0436942 92575 910077 2010598	D A C A,B	11-07-1991 05-01-1994 17-07-1991 12-12-1994 09-07-1991 15-04-1994
US 28472	284	A	12-08-1958	KEIN	IE		
DE 19636	5557	Α	12-03-1998	BG CN CZ WO EP	103067 1221486 9900691 9811406 0923707	A A A	31-08-1999 30-06-1999 14-07-1999 19-03-1998 23-06-1999
EP 30153	36	A	01-02-1989	DE CA DE JP JP SU SU	3725290 1314277 3856023 1176045 2723544 1757445 1782326	A D A B A	16-02-1989 09-03-1993 16-10-1997 12-07-1989 09-03-1998 23-08-1992 15-12-1992
US 54955	511	Α	27-02-1996	EP CA DE ES JP	0640990 2129774 59300973 2079933 7151888	A D T	01-03-1995 25-02-1995 21-12-1995 16-01-1996 16-06-1995
US 53012	217	A	05-04-1994	DE CA CS WO DE EP ES FI RU US	4015228 2082627 9101349 9118398 59106095 0527968 2075476 924624 2069582 5473646	A A A D A T A C	14-11-1991 12-11-1991 15-01-1992 28-11-1991 31-08-1995 24-02-1993 01-10-1995 13-10-1992 27-11-1996 05-12-1995

	•		•
	•		
		•	
•			
	:		
	-		
		•	